2024年10月価格改定版



日本アイ・エス・ケイ株式会社

- ●荷造費、運賃、据付料は、別途お見積りとなります。
- ●仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●写真は印刷のため実際の色と多少異なることがあります。

OFFICE SAFE



(耐火金庫・防盗金庫)

耐火金庫の実力は、残念ながら実際に火災が起きてはじめてわかります。 国産にこだわり、品質管理に万全を期すことが日本アイ・エス・ケイのモットーです。

INDEX

ージ	金庫の種類	型式	耐火性能	防盗性能	収納容量	
3	防盗金庫	STR-RX30 シリーズ	2 時間耐火	耐溶断·耐工具 30 分	1521/2721/4001	
		STR-L30シリーズ	2 時間耐火	耐工具 30 分	981/1631/2601	
7	耐火金庫	BSX-3DKS シリーズ	3 時間耐火 急加熱·衝撃落下	耐破壞	491/981/1631/2361/2831	
8		KCJ50シリーズ			981/1261/1631/2361/2811/3381	
		KCJ30シリーズ	2 時間耐火	耐破壞	4161/5581/6841	
		STJ シリーズ			201/511	
2	虹彩·顔認証耐火金庫	KCX シリーズ			981/1261/1631/2361/2811/3381/	
			2 時間耐火	耐破壊	3981/5401/6621	
4	テンキー式耐火金庫	BS-2Eシリーズ	2 時間耐火	_	981/1631/2361/2831/4161/5581	
		KS-EK-F シリーズ	1 時間耐火		201/501	
		KMX-33EK-FA	2 時間耐火 急加熱·衝撃落下		33 ℓ	
5	耐火金庫	KS-DK/EK MNシリーズ] 時間耐火	-	380/910/1170	
 3	 キングスーパーダイヤル式	KC シリーズ			981/1261/1631/2361/2811/	
	テンキー式耐火金庫		2 時間耐火	_	338 l /416l /558l /685l	
		KC-KSシリーズ	 2 時間耐火 急加熱・衝撃落下	_	4161/5581/6851	
,		SCシリーズ	1時間耐火	_	685l/714l/775l	
		SCJシリーズ	1 時間耐火		685 &	
3	投入式耐火金庫	KPX シリーズ	1 時間耐火	耐破壊	1421/1781/2291	
- 9	店舗用投入金庫	MSR/CP シリーズ	一 (耐火型)	- IIIJ 14X-9X	MSR: 181/CP: 501	
))	データメディア耐火金庫	DS-3000Xシリーズ	1 時間耐火(フレキシブルコンピューターディスク用)	耐破壊	261 8	
	ノータスティア 間欠金庫	DSシリーズ		1103 14X 24X	571/971	
		DFシリーズ	0.5 時間耐火(フレキシブルコンピューターディスク用)		4.5 ℓ	
		DFU	* 1 時間耐火 (フレキシブルコンピューターディスク用)		110	
	組立金庫室	KR シリーズ	- ** T P引回 (プレインプレーン) フィスカカ)	_	W2260×H2300×D1540/2210/2880mm	
	組立金庫	KII 29 A	1 時間耐火 / -		4141/5541	
<u> </u>	耐火ファイリングキャビネット	11/D1 V ISULT	1 時間耐火	103 JUX 42X /	A4:2段、3段、4段 B4:2段、3段、4段	
<u>-</u> 3	壁面ユニット耐火金庫	FSW シリーズ	2 時間耐火 / 1 時間耐火		両開き: 168 ℓ ラテラル 1 段: 70 ℓ	
,	専用上置き用書庫	SW シリーズ		_	両開き: 386 ℓ	
3	セキュリティ保管庫	300 29-7	_		岡州と、300 k 60 k	
ے 3		FLS シリーズ	1 時間耐火		181/321	
э З	床下金庫 壁埋込型保管庫	rL3 Ju-X			48	
) 1		WDD SILL =*				
+	防水保管庫	WPB シリーズ	_		150/210	
1	履歴閲覧ソフト・オプショ				AA/DE (AE (AO II (7)	
4	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫	Hシリーズ	_	_	A4/B5/A5/A6サイズ	
4 5	履歴閲覧ソフト・オプショ			_ _	248/318/538/848/1168/1628/	
1 5 6	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫 麻薬保管庫	H シリーズ SB シリーズ	_	-	248/318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048	
1 5 6	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫 麻薬保管庫 薬品保管用小型金庫	H シリーズ SB シリーズ B-KS シリーズ		- -	248/318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 148	
ļ. 5	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫 麻薬保管庫 薬品保管用小型金庫 ネットワーク対応	H シリーズ SB シリーズ	_	- - -	248/318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048	
1 5 7 3	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫 麻薬保管庫 薬品保管用小型金庫 ネットワーク対応 麻薬保管庫	H シリーズ SB シリーズ B-KS シリーズ SBN シリーズ	- 1 時間耐火 -	- - -	248/318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 148 318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048	
1 5 7 3	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫 麻薬保管庫 薬品保管用小型金庫 ネットワーク対応 麻薬保管庫 ホテル・レジャー施設向け	H シリーズ SB シリーズ B-KS シリーズ SBN シリーズ	_	- - -	248/318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 148 318/538/848/1168/1628/	
1 5 7 3	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫 麻薬保管庫 薬品保管用小型金庫 ネットワーク対応 麻薬保管庫 ホテル・レジャー施設向け 貴重品保管庫	H シリーズ SB シリーズ B-KS シリーズ SBN シリーズ KS シリーズ CPS シリーズ	- 1 時間耐火 - 1 時間耐火 1 時間耐火	- - -	248/318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 148 318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 168/208 5.78	
1 5 7 8 0	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫 麻薬保管庫 薬品保管用小型金庫 ネットワーク対応 麻薬保管庫 ホテル・レジャー施設向け 責重品保管庫 客室向け 貴重品保管庫	H シリーズ SB シリーズ B-KS シリーズ SBN シリーズ	- 1 時間耐火 - 1 時間耐火	- - - - -	248/318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 148 318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 168/208	
4 5 7 3 1	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫 麻薬保管庫 薬品保管用小型金庫 ネットワーク対応 麻薬保管庫 ホテル・レジャー施設向け 貴重品保管庫	H シリーズ SB シリーズ B-KS シリーズ SBN シリーズ KS シリーズ CPS シリーズ	- 1 時間耐火 - 1 時間耐火 1 時間耐火		248/318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 148 318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 168/208 5.78	
4 4 5 6 7 8 0	履歴閲覧ソフト・オプショ 手提金庫 麻薬保管庫 薬品保管用小型金庫 ネットワーク対応 麻薬保管庫 ホテル・レジャー施設向け 責重品保管庫 客室向け 貴重品保管庫	H シリーズ SB シリーズ B-KS シリーズ SBN シリーズ KS シリーズ CPS シリーズ	- 1 時間耐火 - 1 時間耐火 - 1 時間耐火 - 1 時間耐火		248/318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 148 318/538/848/1168/1628/ 2248/2318/2818/3438/5048 168/208 5.78 68/108/118	

■正しくお使いください

金庫には「耐火金庫」と「防盗金庫」の2つのタイプがあります

火災対策を目的として使用される「耐火金庫」と火災対策だけでなく、盗難などの防犯目的と合わせて使用される 「防盗金庫」に分類されます。目的や収容物に合わせてお選びください。

【収納物によって使い分け

収納する物

一般紙を用いた書類

書籍



ビデオテープ ・フィルム類 磁気テープ



ダイヤモンド ・ルビー サファイヤ ・真珠 ・オパール エメラルド ・琥珀

・半貴石(アクアマリン、

掛け軸 · 漆器

刀剣類

金箔類

現金 小切手 約束手形 ·貴金属 宝石類

その他、盗まれたくないもの







耐火金庫 (一般紙用)

適した 金庫のタイプ

庫内は一般紙が燃えないよう に177℃以下に保たれます。

耐火金庫 耐火金庫

一般紙用の耐火金庫よりも 収納物によっては、火災時の高 高い性能で、熱や湿気に弱い 熱で変色・変質・ひび割れなどが 磁気メディアを守ります。 生じることがあります。宝石類の 耐熱温度については、お買い求め の宝石店へお尋ねください。

高価な装飾品、細工物は 保管状態に敏感です。 収納物によっては、著しく 変色、変形し剥脱するなど 価値を失う恐れがあります。

防盗金庫

工具等による金庫破りなどに も効果を発揮します。

■試験規格・性能表示マーク



耐溶断·耐工具試験 (TRTL) 耐工具試験 (TL)

日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格

規定の工具を使い、3系列の試験をそれぞれ規定時間行う。 A:施錠機構への攻撃 B:扉およびカンヌキへの攻撃 C:侵入口を開ける

それぞれの試験で規定時間内に開扉、または庫内に 100 ¢以上の穴を開けられないこと

耐溶断·耐工具30分性能



耐工具30分性能



(数字は攻撃時間を表します) 単位:分



耐破壊性能試験 (TS-15)

JIS(日本産業規格) S 1037 日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格

規定の工具を使い、1または2系列の試験をそれぞれ規定時間行う。 A:施錠機構への攻撃 B:扉のこじ開け、カンヌキへの攻撃

それぞれの試験で規定時間内に開扉、または扉が取り外されないこと

耐破壊性能 (TS-15)



(数字は攻撃時間を表します) 単位:分

一般紙用 耐火性能



標準加熱試験

JIS (日本産業規格) S 1037

金庫を炉内で標準温度加熱曲線に従い規定時間加熱 した後、炉内の火を止め、高温の炉内に放置します。









(数字は耐火時間を表します) 単位:時間



急加熱・衝撃落下併用試験

JIS (日本産業規格) S 1037

高温に上がった炉内に金庫を入れ急加熱した後、9.1mの高さから落下させる。逆さにして、 さらに標準温度加熱曲線に従い、規定時間加熱した後、炉の火を止め、高温の炉内に放置する。

一般紙用 : 庫内温度 177℃以下で、中に入れた新聞紙が判読できること

フレキシブルコンピュータディスク用: 加熱後を含め、庫内温度 52℃以下 庫内湿度 80% 以下

急加熱 衝擊落下併用 性能試験合格



合格基準 ・金庫の破裂が起こらないこと ・施錠できていること ・中に入れた新聞紙が判読できること

JIS認証製品

第三者機関(登録認証機関)による客観 的な審査・評価試験を行い、製品に対す る性能・品質の信頼向上を目的とした JIS認証取得制度によって、JISマーク 表示の認証を受けた製品です。

非JIS認証製品

主要な耐火性能や防盗性能のみを第三者 機関(登録認証機関)で試験を行い合格。 その他機能はメーカーの品質管理のもと に生産された製品です。



受 受注生産品

警報器(アラーム)付 大音量の警報音が 盗難防止に効果的 です。

納 納期確認品

お客様の設置環境に合わせた耐震固定工事を

耐震固定していない学籍簿用耐火金庫などの重量物は、地震の際、移動・ 転倒により避難経路をふさいだり、大事故を起こすなど大変危険です。 お客様の設置環境に合わせた耐震固定工事をご提案いたします。阪神 淡路大震災(兵庫県南部地震)、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) の地震波を再現した耐震試験を実施し、耐震性能を確認しています。



関連商品:ベースボード、床固定金具 【P.24】

防水対策

地震対策

耐火金庫の中に入れて使用する防水対策商品がおすすめ

東日本大震災の津波被害では、金庫の中に水が入ることによって遠くへ 流されず、収容物が所有者へ返還され、金庫の重要性が再認識されました。 しかし、収納物は汚損の被害を受けており、近頃は、台風や豪雨による 水害も頻発しておりますので、耐火金庫の中に入れて使用する防水対策 商品のご使用をお勧めいたします。



関連商品:防水保管庫、防水ケース 【P.24】

最適な盗難対策をご提案


金庫を狙った犯罪は、短時間で行われることも多くなっています。 金庫の設置方法や設置場所、日常の施錠習慣など盗難対策をご検討 ください。当社では、最適な対策のご提案をしておりますので お気軽にご相談ください。



ベースボードを使用した設置例

盗難対策に効果を発揮します。

設置場所に合わせ右寄せと左寄せに対応しています。



耐火金庫の耐火性能の耐用年数は製造後20年です

製造後20年を超えてのご使用は耐火性能が低下し、火災時に収容物が変質または焼失する恐れがありますので、 新品と交換されることをおすすめします。

■施錠方式





百万変換ダイヤル式

ダイヤル番号の変更が可能な百万変換ダイヤル錠。担当者の変更 や定期的な変更にも対応できます。万一、ダイヤル錠が破壊され た場合でも、リロッキング装置(再施錠機構)を搭載していますの で施錠状態を保持します。





キングスーパーダイヤル式

従来のダイヤル錠に比べ、解錠時にダイヤルを回す回数が 半分になり、ダイヤル合わせのわずらわしさを解消。 更にダイヤル精度もアップ。安全性を高めました。

IC カード錠・テンキー錠 + 電子ロック錠

■最大登録件数: I∩∩件(管理者. -般使用者の合計) ■暗証番号:4~8桁 ■履歴件数:5,000件

ナビー

社員証などの FeliCa(フェリカ)カードおよびMIFARE(マイフェア) カードを登録し、金庫の鍵として使用できます。また、オプションの 履歴閲覧ソフト【KYF-20】を使用しますと、操作履歴の閲覧・印刷・ 保存やタイムロックなど管理業務を軽減できます。

※履歴閲覧およびタイムロック設定は、オプションの履歴閲覧ソフトが必要です。(P.24 参照) ※タイムロック:解錠可能時間帯を制限する機能。

※FeliCa (フェリカ) は、ソニー株式会社の登録商標です。

※MIFARE(マイフェア)は、NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。 ※IC カードは別売です

※オプションで最大登録件数 1000 件対応可。

000

履歴テンキー錠 + 電子ロック紡

■最大登録件数 00件(管理者、 -般使用者の合計) ■暗証番号:4~8桁

■履歴件数:5,000件

履歴テンキ・

暗証番号で解錠するテンキー式。解錠や施錠、登録などの操作履歴 が最大 5000 件記録されます。付属の履歴閲覧ソフトをインストール したパソコンと金庫を接続すると、操作履歴の閲覧・印刷・保存 やタイムロックなどの操作が可能です。

※オプションで最大登録件数1000件対応可。

指紋錠・テンキー錠 + 電子ロック錠

■最大登録件数 管理者:3件 一般使用者:17件

> ■暗証番号:4~20桁 ■履歴件数:10,000件

最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティシステム。 解錠番号の紛失やなりすましの不安から解放され、厳格な管理が 行えます。また、オプションの履歴閲覧ソフト【RSF-20】を使用 しますと、操作履歴の閲覧・印刷・保存など管理業務を軽減できます。

※履歴閲覧は、オプションの履歴閲覧ソフトが必要です。(P.24参照)※タイムロックはありません。 ●体質やケガ等により稀に指紋を登録・認証できない場合があります。

※オプションで最大登録件数100件対応可。

テンキー錠+電子ロック錠



■最大登録件数:2件 ■暗証番号:4~8桁

-式

暗証番号で解錠するテンキー式。

鍵の紛失や盗難の不安から解放され、お好みの番号で解錠できます。



■最大登録件数:1万件 ■履歴件数:100万件

虹彩·顔認証式

虹彩は、黒目の中にある瞳孔の外側のドーナツ状の部分を指します。 この模様は人によって全く異なり、同じ模様の人の確率は100万分の 1とも、1兆分の1とも言われています。また、2歳から生涯ほぼ 変わらないといわれていますので、再登録の必要もなく非常に 精度の高い認証が可能です。





リバーシブル錠

電子ロック錠

マグネットの特性を生かした 高性能錠前です。鍵違いが多く、 鍵の外形が同じ形をしているので、 ピッキングの心配もなく複製も 大変困難です。

裏表がないので上下どちらに

差込んでも開閉できるため、 わずらわしさがありません。 複製が難しく安全性が高い 錠前です。



オールロック錠

耐火ファイリングキャビネット用 錠前。すべての引き出しを鍵1本で 施解錠できます。



シリンダー錠

最も一般的に使用されている. 鍵穴に鍵を差し込んで回すことで 施解錠できるタイプの鍵です。





ダイヤル錠

ダイヤルで暗証番号を合わせる ことで施錠、解錠が可能な 錠前です。



特殊マグネットロック錠

マグネットの特性を利用した 高性能な錠前です。 鍵の複製が難しく、半永久的に 使える磁気タイプです。



STR52-RX30 ₹

2,560,000円(税込2,816,000円)


- ■外寸法:W720×D760×H1030mm
- ■内寸法: W480×D440×H718mm
- ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- ■標準質量:800kg ■内容積:152ℓ
- ■棚板×1・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト



STR53-RX30 💆

3,760,000円(税込4,136,000円)


- ■外寸法:W770×D760×H1480mm ■内寸法: W530×D440×H1168mm
- ■引出し内寸法: W502×D328×H89mm
- ■標準質量: 1150kg ■内容積: 272ℓ
- ■棚板×2・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト



STR54-RX30

4,490,000円(税込4,939,000円)

- ■外寸法:W870×D760×H1757mm ■内寸法: W630×D440×H1445mm
- ■引出し内寸法:W602×D328×H148mm
- ■標準質量: 1430kg ■内容積:400ℓ
- ■棚板 ×3・鍵付引出し ×1
- ■色:オフホワイト



防盗金庫 スーパーストロング STR-L30 ,00 00

STR51-L30 M

1,340,000円(税込1,474,000円)


- ■外寸法:W630×D706×H814mm
- ■内寸法: W430×D420×H542mm
- ■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- ■標準質量:360kg ■内容積:98ℓ
- ■棚板×1・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト



STR52-L30 M

1,650,000円(税込1,815,000円)

- ■外寸法:W680×D706×H1080mm
- ■内寸法: W480×D420×H808mm
- ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- ■標準質量:450kg ■内容積:163ℓ
- ■棚板×1・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト




STR53-L30 納

1,970,000円(税込2,167,000円)

- ■外寸法:W730×D706×H1440mm
- ■内寸法: W530×D420×H1168mm
- ■引出し内寸法: W502×D328×H89mm


- ■標準質量:600kg ■内容積:260ℓ
- ■棚板×2・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト



BSX51-3DKS

695,000円(税込764,500円)

- ■外寸法:W650×D745×H834mm
- ■内寸法: W430×D422×H542mm ■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- ■標準質量:240kg ■内容積:98ℓ
- ■棚板×1・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト



BSX52-3DKS

830,000円(税込913,000円)

- ■外寸法:W700×D745×H1100mm
- ■内寸法: W480×D422×H808mm
- ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm ■標準質量:350kg ■内容積:163ℓ
- ■棚板×1・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト





BSX53-3DKS

963,000 円 (税込 1,059,300円)

■外寸法: W700×D745×H1460mm

耐火金庫 ストロング

BSX50-3DKS

■棚板×1・鍵付引出し×1

■色:オフホワイト

552,000円(税込607,200円)

■外寸法: W545×D638×H773mm


■内寸法:W325×D315×H481mm

■標準質量: 175kg ■内容積: 49ℓ

■引出し内寸法: W298×D249×H65mm

BSX-3DKS 50-x

- ■内寸法:W480×D422×H1168mm ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- ■標準質量:410kg ■内容積:236ℓ ■棚板 ×2・鍵付引出し ×1
- ■色:オフホワイト



BSX54-3DKS ♥ 1,075,000円(税込1,182,500円)

■外寸法: W700×D745×H1690mm ■内寸法:W480×D422×H1398mm

- ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- ■標準質量:495kg ■内容積:283ℓ ■棚板×3(鍵付引出しはオプション)
- ■色:オフホワイト



※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。 ※このシリーズはキャスター付きです。 ※キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。







631,000円(税込694,100円)



KCJ51タイプ


- ■外寸法:W630×D706×H758mm
- ■内寸法: W430×D420×H542mm
- ■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- ■標準質量:220kg ■内容積:98ℓ
- ■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
- ■色:オフホワイト



610,000円(税込671,000円)



- ■外寸法:W630×D706×H916mm
- ■内寸法: W430×D420×H700mm
- ■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- ■標準質量:250kg ■内容積:126ℓ
- ■棚板×1・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト










KCJ52タイプ

- ■外寸法:W680×D706×H1024mm
- ■内寸法: W480×D420×H808mm
- ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- ■標準質量:305kg ■内容積: 163ℓ
- - ■棚板 ×1・鍵付引出し ×1 ■色:オフホワイト


































KCJ54タイプ

- ■外寸法:W680×D706×H1614mm
- ■内寸法: W480×D420×H1398mm
- ■標準質量:465kg
- ■内容積:281ℓ
- ■棚板 ×3
- (鍵付引出しはオプション)
- ■色:オフホワイト






KCJ55タイプ

■標準質量:540kg

■引出し内寸法: W502×D328×H89mm

■内容積:338ℓ ■棚板×3・鍵付引出し×1







■外寸法:W680×D706×H1384mm

■内寸法:W480×D420×H1168mm

■引出し内寸法: W452×D328×H89mm

鍵2本

KCJ53タイプ

■標準質量:395kg

■棚板 ×2・鍵付引出し ×1

■内容積:236ℓ


■色:オフホワイト

₩ KCJ53-2FPE

867.000 円 (税込 953,700 円)

















STJ-50FPE

573,000円(税込630,300円)

■外寸法: W515×D587×H684mm

■内寸法:W325×D328×H481mm

■引出し内寸法: W298×D245×H65mm

■標準質量:180kg ■内容積:510


■棚板 ×1・鍵付引出し ×1

■色:オフホワイト

STJ-20RFE 399,000円(税込438,900円)

- ■外寸法: W544×D544×H417mm ■内寸法: W348×D270×H214mm
- ■トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- ■標準質量:110kg ■内容積:20ℓ **■**トレー×1
- ■色:オフホワイト
- オプション:履歴閲覧ソフト 【KYF-20】(P.24 参照)

※IC カードは別売です。






- ■引出し内寸法: W298×D245×H65mm ■標準質量:180kg ■内容積:51ℓ
- ■棚板 ×1・鍵付引出し ×1 ■色:オフホワイト

STJ-50RFE

オプション:履歴閲覧ソフト

【KYF-20】(P.24参照) ※IC カードは別売です。




STJ-20FPE 491,000円(税込540,100円)

- ■外寸法:W544×D544×H417mm
- ■内寸法:W348×D270×H214mm
- ■トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- ■標準質量:110kg ■内容積:20ℓ
- **■**トレー×1
- ■色:オフホワイト

オプション:履歴閲覧ソフト 【RSF-20】(P.24 参照)

オプション:履歴閲覧ソフト 【RSF-20】(P.24 参照)



【最大登録件数】管理者:3件,一般使用者:17件

39 505



【最大登録件数】100件(管理者、一般使用者の合計)







STJ-20SD

270,000円(税込297,000円)

- ■外寸法: W544×D533×H417mm
- ■内寸法: W348×D270×H214mm ■ トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- ■標準質量:110kg ■内容積:20ℓ
- **■**トレー×1
- ■色:オフホワイト

STJ-50SD


375,000円(税込412,500円)

- ■外寸法: W515×D581×H684mm
- ■内寸法:W325×D328×H481mm ■引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- ■標準質量:180kg ■内容積:510
- ■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
- ■色:オフホワイト


STJ-20ER

370,000円(税込407,000円)

- ■外寸法: W544×D544×H417mm
- ■内寸法: W348×D270×H214mm
- ■トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- ■標準質量:110kg ■内容積:20ℓ
- **■**トレー×1
- ■色:オフホワイト
- ■履歴閲覧ソフト付







STJ-50ER

467,000円(税込513,700円)

■外寸法:W515×D587×H684mm

■内寸法:W325×D328×H481mm

■引出し内寸法: W298×D245×H65mm

■標準質量:180kg ■内容積:51ℓ

■棚板 ×1・鍵付引出し ×1

■色:オフホワイト

■履歴閲覧ソフト付

【最大登録件数】100件(管理者、一般使用者の合計)

性能表示マーク | 耐破壊性能(TS-15) | 一般紙用2時間耐火性能

虹彩・顔認証耐火金庫








虹彩認証は、静脈認証と並んで 生体認証の中(指紋、顔、声紋な でも抜群の認証率を誇ります

非JIS認証製品 マスク、帽子、一般的なサングラス着用時でも認証可能

虹彩認証とは

虹彩は、黒目の中にある瞳孔の外側のドーナツ状の部分を 指します。この模様は人によって全く異なり、同じ模様の人の 確率は100万分の1とも、1兆分の1とも言われています。 また、2歳から生涯ほぼ変わらないといわれていますので、 再登録の必要もなく非常に精度の高い認証が可能です。





虹彩用カメラ

赤外線 照射 LED

液晶 ディスプレイ

非接触 カードリーダー

※最大登録件数:1万件

チルト機能




認証ユニットを傾けることが でき、さらに認証時カメラが 自動で上下方向に追尾し、 最適な認証位置へ移動します。

マスクをしていても認証



目の中の虹彩で認証しま すので、マスクや帽子を したままでも認証できます。

選べる認証方式



虹彩のほかに顔·ICカード・ ID·個人番号を使用した 認証が可能ですので、お客様 の運用に合わせた認証方式を 選べます。

【100万件の履歴を記録



認証の履歴、ユーザーの 登録・削除の履歴を記録 します。大容量メモリの 搭載により顔または虹彩 認証時の画像も記録する ことができます。



KCX51-2iN ₹

¥1,360,000 (税込1,496,000円)


- ■外寸法: W630×D735×H767mm
- ■内寸法: W430×D420×H542mm
- ■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- ■質量:230kg ■内容積:98ℓ
- ■非常解錠 ■棚板×1、鍵付引出し×1 ■色:マットブラック、ホワイト
- ■電源: AC100V

12

KCX507-2iN ₹

¥1,380,000 (税込1,518,000円)


- ■外寸法: W630×D735×H925mm
- ■内寸法: W430×D420×H700mm
- ■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- ■質量:260kg ■内容積:126ℓ
- ■非常解錠 ■棚板×1、鍵付引出し×1
- ■電源: AC100V 420



KCX52-2iN ₹

¥1,420,000 (税込 1,562,000円)

- ■外寸法: W680×D735×H1033mm
- ■内寸法: W480×D420×H808mm
- ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- ■質量:315kg ■内容積:163ℓ
- ■非常解錠 ■棚板×1、鍵付引出し×1
- ■色:マットブラック、 ホワイト



KCX33-2i ₹

¥1,700,000 (税込 1,870,000円)

- ■外寸法: W906×D735×H1354mm
- ■内寸法: W750×D473×H1123mm

KCX53-2iN ₹

■色:マットブラック、ホワイト

■非常解錠

■電源: AC100V

¥1,500,000 (税込1,650,000円)

■外寸法:W680×D735×H1393mm

■内寸法: W480×D420×H1168mm

■質量:410kg ■内容積:236ℓ

■引出し内寸法: W452×D328×H89mm

■棚板×2、鍵付引出し×1


480

00

11 11

4<u>4 6</u>91

- ■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- ■質量:435kg ■内容積:398ℓ
- ■棚板×2、鍵付引出し×2 ■非常解錠
- ■色:マットブラック、ホワイト
- ■電源: AC100V



KCX34-2i ₹ ¥1,780,000 (税込 1,958,000円)

KCX54-2iN ₹

■色:マットブラック、ホワイト

■非常解錠

■電源: AC100V

¥1,560,000 (税込1,716,000円)

■外寸法: W680×D735×H1623mm

■内寸法: W480×D420×H1398mm


■棚板×3(鍵付引出しはオプション)

680 44 691

480

■質量:480kg ■内容積:281ℓ


- ■外寸法: W906×D735×H1754mm
- ■内寸法: W750×D473×H1523mm
- ■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- ■質量:545kg ■内容積:540ℓ
- ■非常解錠 ■棚板×3、鍵付引出し×2
- ■色:マットブラック、ホワイト
- ■電源: AC100V



KCX55-2iN ₹ ¥1,650,000 (税込1,815,000円)

■外寸法: W730×D735×H1743mm

- ■内寸法: W530×D420×H1518mm
- ■引出し内寸法: W502×D328×H89mm ■質量:555kg ■内容積:338ℓ
- ■棚板×3、鍵付引出し×1 ■非常解錠
- ■色:マットブラック、





KCX35-2i ₹

¥1,860,000 (税込2,046,000円)


- ■外寸法:W1076×D735×H1754mm
- ■内寸法: W920×D473×H1523mm
- ■質量:595kg ■内容積:662ℓ
- ■非常解錠 ■棚板×4(鍵付引出しはオプション)
- ■色:マットブラック、ホワイト
- ■電源: AC100V



13

性能表示マーク | 耐破壊性能(TS-15) | 一般紙用2時間耐火性能







BS51-2E

470,000円(税込517,000円)

- ■外寸法: W590×D651×H774mm
- ■内寸法: W430×D422×H542mm
- ■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- ■標準質量: 190kg ■内容積: 98ℓ
- ■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
- ■色:オフホワイト

BS52-2E

554,000円(税込609,400円)

- ■外寸法: W640×D651×H1040mm
- ■内寸法: W480×D422×H808mm
- ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- ■標準質量:260kg ■内容積:163ℓ
- ■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
- ■色:オフホワイト

BS53-2E

643,000円(税込707,300円)

- ■外寸法: W640×D651×H1400mm
- ■内寸法: W480×D422×H1168mm
- ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- ■標準質量:340kg ■内容積:236ℓ
- ■棚板×2・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト



BS54-2E 739,000円(税込812,900円)

- ■外寸法: W640×D651×H1630m
- ■内寸法: W480×D422×H1398m
- ■標準質量:390kg ■内容積:283ℓ
- ■棚板 ×3 (鍵付引出しはオプション)
- ■色:オフホワイト

BS33-2E ₹

1,106,000円(税込1,216,600円)

- ■外寸法: W930×D708×H1425mm
- ■内寸法: W750×D473×H1173mm
- ■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- ■標準質量: 460kg
- ■内容積:416ℓ
- ■棚板×2・鍵付引出し×2
- ■色:オフホワイト

BS34-2E ₹

1,347,000円(税込1,481,700円)

- ■外寸法: W930×D708×H1825mm
- ■内寸法: W750×D473×H1573mm
- ■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- ■標準質量:590kg
- ■内容積:558ℓ
- ■棚板×3・鍵付引出し×2
- ■色:オフホワイト

KS-EK-F KMX-EK-F 非JIS認証製品 0 2 **●**■ ⊕⊞ [手動施錠タイプ] [手動施錠タイプ] KS-50EK-F KMX-33EK-FA KS-20EK-F

123,000円(税込135,300円)

- ■外寸法: W445×D418×H333mm
- ■内寸法: W348×D255×H214mm
- ■標準質量:37kg ■内容積:20ℓ ■テンキー錠+リバーシブル錠
- **■**トレー×1
- ■色:オフホワイト

- ■標準質量:78kg ■内容積:50ℓ
- ■引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- ■テンキー錠+リバーシブル錠
- ■棚板×1・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト

■自動施錠タイプ

230.000円(税込253,000円)

- ■内寸法:W325×D315×H481mm

217,000円(税込238,700円)

- ■外寸法: W500×D473×H528mm ■外寸法: W415×D478×H628mm
 - ■内寸法: W348×D245×H354mm ■標準質量:90kg ■内容積:33ℓ
 - ■テンキー錠+リバーシブル錠
 - ■色:オフホワイト
 - ■警報機付

■トレー×1









KS90-DK

KS-37DK

※このシリーズはキャスターまたは足付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

性能表示マーク | 一般紙用1時間耐火性能 | 一般紙用2時間耐火性能 | 急加熱・衝撃落下性能 | ふ

※このシリーズはキャスターまたは足付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

KS120-DK

キングスーパーダイヤル式・ テンキー式耐火金庫







KC51-2D


364,000円(税込400,400円)



KC51-2E 395.000円(税込434.500円)

- ■外寸法: W586×D659(656)×H770mm
- ■内寸法: W430×D420×H542mm
- ■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- ■標準質量: 155kg ■内容積: 98ℓ
- ■棚板 × 1 · 鍵付引出し × 1
- ■色:オフホワイト

-.0







KC53-2D

518,000円(税込569,800円)



KC53-2E

550,000円(税込605,000円)

- ■外寸法:W636×D659(656)×H1396mm ■内寸法: W480×D420×H1168mm
- ■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- ■標準質量:300kg ■内容積:236ℓ
- ■棚板×2・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト





KC33-2D 875.000円(税込962.500円)

KC33-2E 923.000円(税込1,015,300円)

- ■外寸法: W906×D710×H1401mm
- ■内寸法: W750×D473×H1173mm
- ■引出し内寸法: W325×D387×H89mm ■内容積:416ℓ
- ■標準質量:410kg
- ■棚板×2·鍵付引出し×2 ■色:オフホワイト



非JIS認証製品




オプション

・アラーム [詳細はP.24]





- 435.000円(税込478,500円)
- ■外寸法: W586×D659(656)×H928mm ■内寸法: W430×D420×H700mm
- ■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- ■標準質量:190kg ■内容積:126ℓ
- ■棚板×1・鍵付引出し×1
- ■色:オフホワイト





鍵2本

KC54-2D **592,000円**(税込651,200円)



KC54-2E

626,000円(税込688,600円)

- ■外寸法: W636×D659(656)×H1626mm ■内寸法: W480×D420×H1398mm
- ■標準質量:340kg ■内容積:281 ℓ
- ■棚板×3(鍵付引出しはオブション)■色:オフホワイト







KC34-2D 959.000円(税込1.054.900円)

KC34-2E 1.009.000円(税込1.109.900円)

- ■外寸法: W906×D710×H1801mm ■内寸法: W750×D473×H1573mm
- ■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- ■内容積:558ℓ ■標準質量:520kg ■棚板×3・鍵付引出し×2 ■色:オフホワイト





KC52-2D

■外寸法: W636×D659(656)×H1036mm

KC55-2D

■外寸法: W686×D659(656)×H1746mm

■棚板 ×3・鍵付引出し ×1 ■色:オフホワイト

KC55-2E

■内寸法: W530×D420×H1518mm ■引出し内寸法: W502×D328×H89mm

687,000 円 (税込 755,700 円)

722,000円(税込794,200円)

■内容積:338ℓ

■引出し内寸法: W452×D328×H89mm

■内寸法: W480×D420×H808mm

■標準質量:230kg ■内容積:163ℓ

■棚板×1・鍵付引出し×1

■色:オフホワイト

鍵2本

■標準質量:365kg

鍵2本

452,000円(税込497,200円)

483.000円(税込531,300円)



■ KC35-2D 997,000円(税込1,096,700円)

鍵2本 ■ KC35-2E



- ■外寸法:W1076×D710×H1801mm ■内寸法: W920×D473×H1573mm
- ■内容積:685ℓ ■標準質量:570kg ■棚板×4(鍵付引出しはオプション)■色:オフホワイト
 - ※()は、テンキー式の寸法です。

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更可能です。※このシリーズは、キャスター付きです。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)












- ■外寸法:W1050×D708×H1775mm ■内寸法: W920×D473×H1573mm
- ■標準質量:570kg ■棚板×4(鍵付引出しはオプション)
- ■内容積:685ℓ ■色:オフホワイト
- ※百万変換ダイヤル錠を キングスーパーダイヤル錠 1050 52656 に変更可能です。





- ■内寸法: W920×D473×H1643mm
- ■標準質量:590kg
- ■相板 ×4
- ■内容積:714ℓ ■色:オフホワイト









■外寸法:W1050×D748×H1845mm ■内寸法: W920×D513×H1643mm

- ■標準質量:630kg ■相板 前×4. 後×4
- 棚板は前と後に分かれています ■内容積:775ℓ
- ■色:オフホワイト





※このシリーズは、キャスター付きです。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

性能表示マーク | 動 耐破壊性能 (TS-15) | 一般紙用 1時間耐火性能 | 一般紙用 2時間耐火性能 | 急加熱・衝撃落下性能

SRJ305 ストロング

′税込 863.500 円 ′

785,000円

■外寸法:W1050×D708×H1719mm

■内寸法: W920×D473×H1573mm

■棚板×4(鍵付引出しはオプション)

■標準質量:570kg

■内容積:685ℓ

■色:オフホワイト

投入式耐火金庫 ストロング KPX DULX 非JIS認証製品

収納時に扉を開けることなっ 投入口から投入できる耐火金庫



(回収開) (投入口) 鍵2本 鍵2本 付属 付属

■外寸法:W686×D659×H1231mm

■標準質量:280kg ■内容積:142ℓ

■専用投入バッグ×2 ■色:オフホワイト

■内寸法: W530×D420×H638mm











- ■外寸法:W686×D659×H1396mm
- ■内寸法: W530×D420×H803mm

KPX53-ER ₹

■専用投入バッグ×2 ■色:オフホワイト

■標準質量:320kg ■内容積:178ℓ



(回収票) (投入口) 鍵2本 鍵2本 付属 付属 (大戸 大戸 大戸 大戸 大戸 大戸 1,024,000円(税込1.12 1,024,000円(税込1,126,400円)

- ■外寸法: W686×D659×H1626mm
- ■内寸法: W530×D420×H1033mm
- ■標準質量:365kg
- ■専用投入バッグ×2
- ■内容積:229ℓ ■色:オフホワイト

KPX54-ER ₹

1,111,000 円 (税込1,222,100円)



(回収扉) (投入口) 鍵2本 鍵2本

■標準質量:365kg

■専用投入バッグ×2

■内容積:229ℓ

■履歴閲覧ソフト付

■色:オフホワイト

オプション








686 45606



- ■外寸法:W686×D651×H1231mm ■内寸法: W530×D420×H638mm
- ■標準質量:280kg ■内容積:142ℓ
- ■専用投入バッグ×2
- ■電源:単3形アルカリ乾電池×4
- ■履歴閲覧ソフト付 ■色:オフホワイト

18

投入サイズの目安






(回収扉) (投入口) 鍵2本 鍵2本 付属 付属

- ■外寸法: W686×D651×H1396mm
- ■内寸法: W530×D420×H803mm

- ■電源:単3形アルカリ乾電池×4
- ■履歴閲覧ソフト付
- ■色:オフホワイト

高さ優先_{の場合} W250×D200×H110mm





■外寸法: W686×D651×H1626mm

■内寸法: W530×D420×H1033mm

■電源:単3形アルカリ乾電池×4



- ■寸法:W270×D50×H190mm
- ■ビニールレザー製・南京錠付
- ※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。※このシリーズはキャスター付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

店舗用投入金庫(耐火型) MSR/CP >U-X

MSR-CPN 293,000円(税込322,300円)

340 21405 214 258

売上金をその場で投入口へ。 床固定金具を使用すると持ち去りは大変困難









- ■外寸法: W340×D430×H777mm
- ■内寸法: W214×D258×H333mm
- ■投入可能寸法:W180×D220×H50mm
- ■標準質量:70kg ■内容積:18ℓ
- ■色:オフホワイト





- ■外寸法: W340×D419×H777mm
- ■内寸法: W214×D258×H333mm
- ■投入可能寸法:W180×D220×H50mm
- ■標準質量:70kg ■内容積:18ℓ
- ■色:オフホワイト
- 340 214



(回収雇) (投入口)

(回収屏)(投入山)鍵2本鍵2本付属 付属

■標準質量:70kg

■色:オフホワイト

■内容積:18ℓ

■外寸法: W340×D426×H777mm

■内寸法: W214×D258×H333mm

■電源:単3形アルカリ乾電池×4

■投入可能寸法:W180×D220×H50mm







- ■外寸法: W455×D512×H932mm ■内寸法: W325×D315×H485mm
- ■投入可能寸法: W280×D230×H50mm
- ■標準質量:130kg
- ■内容積:50ℓ
- ■電源:単3形アルカリ乾電池×4 455 ■色:オフホワイト















443,000円(税込487,300円)

- ■外寸法: W455×D520×H932mm ■内寸法: W325×D315×H485mm
- ■投入可能寸法:W280×D230×H50mm
- ■標準質量:130kg
- ■内容積:50ℓ ■色:オフホワイト













19



DS-3300XD M

2,310,000円(税込2,541,000円)

- ■外寸法:W754×D832×H1576mm
- ■内寸法: W472×D450×H1230mm ■標準質量:540kg ■内容積:261ℓ
- ■スライドトレー×3 ■二重扉構造
- ■色:オフホワイト



DS-3300XRFE ♥

2,490,000円(税込2,739,000円)


- ■外寸法: W754×D832×H1576mm ■内寸法:W472×D450×H1230mm
- ■標準質量:540kg ■内容積:261ℓ
- ■スライドトレー×3 ■二重扉構造
- ■電源:単3形アルカリ乾電池×4 ■色:オフホワイト
- オプション
- 履歴閲覧ソフト(KYF-20)



DS-3300XFPE ₹

2,560,000円(税込2,816,000円)

- ■外寸法:W754×D832×H1576mm ■内寸法:W472×D450×H1230mm
- ■標準質量:540kg ■内容積:261ℓ
- ■スライドトレー×3 ■二重扉構造
- ■電源:単3形アルカリ乾電池×4
- ■色:オフホワイト
- オプション 履歴閲覧ソフト(RSF-20)



非JIS認証製品

365 6 515

135 280



※DS-3000X・DS シリーズはキャスター付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

847,000円(税込931,700円)

- ■外寸法:W701×D650×H827mm
- ■内寸法: W405×D300×H475mm
- ■標準質量:250kg ■内容積:57ℓ
- ■色:オフホワイト
- ■外寸法:W701×D650×H1152mm
- ■棚板 ×2
- DS-1100X

1,091,000円(税込1,200,100円)

- ■内寸法: W405×D300×H800mm
- ■標準質量:330kg ■内容積:97ℓ ■色:オフホワイト
- 213,000円(税込234,300円)
 - ■外寸法: W365×D521×H368mm
 - ■内寸法:W135×D280×H142mm
 - ■標準質量:60kg ■内容積:4.5 ℓ
 - ■引出し×1、仕切板×2 ■色:オフホワイト

収納量の目安



DFU-1K 適応機種:KC(J)52,BS(X)52クラス以上

252,000円(税込277,200円)

- ■外寸法: W470×D388×H280mm
- ■標準質量:26kg ■内容積:11ℓ
- 耐火金庫内に設置することにより、フレキシブルコンピューター ディスク用の耐火性能を発揮します。製品単体での耐火性能は ありません。必ず2時間耐火以上の耐火金庫に設置してください。
- ※2時間耐火以上の耐火金庫に収納した場合
- ■内寸法: W307×D230×H160mm
- ■引出し×1、仕切り板×2 ■色:オフホワイト
- フレキシブルコンピューターディスク用 1 時間耐火性能

メディア 機種名	МО	CD-R	DDS	DLT
DS-3300XD, RFE,FPE	2016	1107	2660	560
DS-3300XD, RFE,FPE (スライドトレー使用時)	1332 (9)	984 (8)	1920 (16)	378 (9)
DS-800X	432	240	630	124
DS-1100X	864	400	1080	186
DF-1S	24	24	34	9
DFU-1K	99	50	96	18

※()内数字は、スライドトレー使用数

オプション

DF-1S



スライドトレー (DS-3000X用)

33,000円(税込36,300円)

■内寸法:W411×D380×H56mm ■仕切板×3

棚板 (DS-3000X用)

14,000円(税込15,400円)

■外寸法: W468×D440×H16.5mm

組立金庫室 KR DULX

耐火パネルを使用した金庫室。 組立式のため、テナントビル、高層建築内での設置が可能です 施工後の移設、増設も容易に行えます。









8,230,000円(税込9,053,000円)

- ■外寸法: W2260×D2880×H2300mm
- ■有効内寸法: W2020×D2600×H2100mm ■標準質量:2000kg
- ■非常解錠機構(扉内側)
- ■室内照明付
- 百万変換 鍵2本 ダイヤル式 付属

KR-520 💆 6,470,000円(税込7,117,000円)

- ■外寸法: W2260×D2210×H2300mm
- ■有効内寸法: W2020×D1930×H2100mm

St #

- ■標準質量: 1600kg
- ■非常解錠機構(扉内側)
- ■室内照明付







2020

- ■外寸法: W2260×D1540×H2300mm ■有効内寸法: W2020×D1260×H2100mm
- ■標準質量: 1250kg
- ■非常解錠機構(扉内側)
- ■室内照明付



KD-410XD ストロング 受 1,630,000円(税込1,793,000円)

- ■外寸法: W820×D746×H1662mm
- ■有効内寸法: W590×D495×H1436mm
- ■標準質量:590kg ■内容積:419ℓ
- ■棚板 ×2

性能表示マーク

■棚板 ×2

1,410,000円(税込1,551,000円)

■外寸法: W790×D725×H1702mm

■内寸法:W650×D550×H1550mm

■標準質量:260kg ■内容積:554ℓ

耐火ファイリングキャビネット A4-KJ/B4-KJ >U-X



-


鍵各2本付属

鍵各2本付属

A4サイズ











鍵各2本付属







A4-2KDJ JISZEE





.

鍵各2本付属

鍵各2本付属

百万変換ダイヤル錠







A4-3KJ

A4-3KDJ JIS認証製品

529 768

539,000 円

594,000円

(税込653,400円)

1 2 3 4 5 **0** 6 7 8 9 0 **0**

メンブレンテンキー式



- ■外寸法: W462×D771(791)×H776mm
- ■引出し内寸法: W318×D624×H260mm
- ■標準質量:150kg

B4サイズ

- ■色:オフホワイト
- ■仕切板 ×4

鍵各2本付属

- 654,000 円

A4-3KE

- ■外寸法: W462×D771(791)×H1105mm ■外寸法: W462×D771(791)×H1434mm

1201

B4-3KJ

B4-3KJ

576,000円

629,000円

ė

- ■引出し内寸法: W318×D624×H260mm
- ■標準質量:208kg
- ■色:オフホワイト
- ■仕切板×6

ė.

ė Ė

A4-4KJ

A4-4KDJ JIS認証製品

635,000円

690,000円

(税込759,000円)

1362 Ė

A4-4KJ


- ■引出し内寸法: W318×D624×H260mm
- ■標準質量:265kg
- ■色:オフホワイト
- ■仕切板×8

. 0 .



鍵各2本付属







B4-4KJ 692,000円

B4-4KDJ JIS認証製品 745,000円



B4-2KJ



B4-2KE















B4-3KDJ JIS認証製品

- ■外寸法: W529×D771(791)×H840mm ■外寸法: W529×D771(791)×H1201mm ■外寸法: W529×D771(791)×H1562mm ■引出し内寸法: W385×D624×H292mm
- ■標準質量:175kg
- ■色:オフホワイト
- ■仕切板 ×4
- ■引出し内寸法: W385×D624×H292mm
 - ■標準質量:235kg


※()内の数値は、ダイヤル錠のタイプの寸法です。 ※A5 サイズ対応機種もあります

- ■色:オフホワイト
- ■仕切板×6

- ■引出し内寸法: W385×D624×H292mm
- ■標準質量:295kg
- ■色:オフホワイト
- ■仕切板×8

壁面ユニット耐火金庫 FSW שורע 非JIS認証製品 900 **=** FSW-912L-1T 809,000 円 (税込889,900円) ■ FSW-912D-2T 879,000 円 (税込 966,900円) 納 ■外寸法:W900×D450×H1200mm ■外寸法: W900×D450×H1200mm ■内寸法:W689×D260×H940mm ■引出し内寸法: W741×D318×H299mm ■標準質量: 230kg ■標準質量:280kg ■内容積:168ℓ ■棚板 ×2 ■色:オフホワイト ■内容積:ラテラル1段·70ℓ ■仕切板×9 ■色:オフホワイト ※テンキー式も対応可能です。 マイナンバー関連の書類、ノートパソコンの保管に最適









■外寸法: W900×D450×H1100mm ■内寸法:W873×D420×H1051mm

■内容積:386ℓ ■棚板 ×2

※テンキー式も対応可能です。

■外寸法:

■収納部有効寸法

■内容積:18ℓ

※商品のみの

■色:オフホワイト

お届けになります。

■標準質量:60kg

W600×D450×H437mm

W354×D214×H240mm



■標準質量: 40kg

■色:オフホワイト

SB-60FPE 304,000 円(税込334,400円)

耐火性能はありません

■外寸法: W480×D413×H550mm

■内寸法: W394×D321×H460mm

ô 1



■履歴閲覧ソフト付 ■色:オフホワイト



ため持ち去られる危険がありません。





W600×D450×H440mm

- ■収納部有効寸法
- W419×D285×H270mm ■標準質量:30kg
- ■内容積:321 ■色:オフホワイト

※商品のみの お届けになります。



■フローリング床への設置に 適したアルミフレーム材です。

■梱包内容:内枠·外枠·蓋補強

材・取手・ねじ等



鍵2本 耐火性能はありません

壁埋設型金庫。人目に付きにくく、壁に固定されている




■外寸法: W439.5×D69×H397.5mm

■収納部有効寸法: W250×D54.5×H320mm

■標準質量:16kg ■色:オフホワイト

■電源: 単3形アルカリ乾電池×4 ¹⁸











■外寸法:

性能表示マーク | 一般紙用1時間耐火性能 | 一般紙用2時間耐火性能

耐火金庫用 防水保管庫 耐火金庫内に設置することで、火災や水害から大切なものを守ります。



■外寸法: W365×D406×H251mm ■内寸法: W264×D320×H179mm

■質量:16kg

■内容量:15ℓ ■引出し2段付

■防水性能: 1.5m 24 時間



■外寸法: W365×D348×H398mm

■内寸法: W266×D250×H328mm ■質量:20kg ■内容量:21ℓ

■防水性能: 1.5m 24 時間





※単体での耐火性能はありません。

※耐火金庫に固定した状態でご使用ください。 弊社耐火金庫適合機種: KC(J)52、BS(X)52 クラス以上。

豪雨や台風、津波などの水害による浸水を想定し、 防水保管庫内に水が入らないことを第三者機関 (株式会社コスモス・コーポレーション)による 評価試験にて検証しています。

防水ケース

重要書類を水から保護し金庫へ保管する際に使用する防水ケースです





WPS-A4SL オープン価格

- ■外寸法: W330×D250(底マチ12/12)mm ■高密封ダブルジッパー
- ■防水性能: JIS IPX8 (旧 JIS 防水保護等級8) ■耐熱性能: 177℃耐熱試験実施済
- ■封入目安: A4普通用紙約100枚(厚み約10mm)

履歴閲覧ソフト

パソコンと金庫を接続し、操作履歴をパソコンで閲覧・ 保存・印刷などをするためのソフトウェアです。



RSF-20 指紋認証式用 23,000円(税込25,300円)

- ■付属品: USB ケーブル
- ■履歴件数:10,000件
- 全体削除ほか

KYF-20 ICカード式用 23.000円(税込25,300円)

- ■付属品: USB ケーブル
- ■履歴件数:5,000件
- ■履歴項目:登録·扉開閉·個別削除 ■履歴項目:登録·扉開閉·個別削除
 - 全体削除ほか
 - ■タイムロック:解錠可能時間帯を制限

対応 OS: Microsoft Windows 11/10 ※全てのパソコンに対応しているわけではありません。



盗難防止用警報器 (アラーム)

54.000円

(税込59,400円)

金庫の移動や衝撃により 大音量90dBの警報音が鳴り響き、 盗難防止に役立ちます。

■電源:9V乾電池

※本体と合わせてご注文ください。 ※一部取付けできない機種があります。



アラーム B

■質量:380g

■電源:9V 乾電池

26,000円 (税込28,600円)

取り付けられるマグネット式。 金庫・書庫の移動や衝撃、 無理な開扉操作により大音量 90dB の警報音で盗難防止に 役立ちます。

ご使用中の金庫や書庫に簡単に

W131×D34×H100mm

■外寸法:



※機種によりサイズが異なります。



鍵付引出し

※機種によりサイズが異なります。



ベースボード

KCJ50 シリーズ用 右寄せ



■寸法: W914×D914×t4.5mm ■材質:鋼板 ■色:黒

■付属品: 六角ボルト、 角ワッシャー、オールアンカー

KCJ30 シリーズ、SCJ-35 用 90.000円(税込99.000円) ■寸法: W1220×D1220×t4.5mm

■材質:鋼板 ■色:黒 ■付属品: 六角ボルト、 角ワッシャー、オールアンカー

※別途工賃がかかります。



LN 型 設置例

床固定金具(耐震用) 地震発生時、金庫の自走および

転倒防止としてコンクリート床 にアンカー固定するための 金具です。

機種・設置環境に合わせて ご提案いたします。



※盗難対策用ではありません。

※本体型式と合わせてご注文ください。 ※一部取付けできない機種があります。

A4判 収納サイズ H-36E

30,800円(税込33,880円)

手提金庫

■外寸法: W360×D263×H153mm ■内寸法: W320×D210×H119mm

■電源:単3形アルカリ乾電池×4

■コイントレー取外し可 【1カートン4台入】

■非常解錠(鍵2本付属) ■質量:4.4kg ■色:ダークグレー

102 97 102 L¥500L¥100,¥50 ¥10,¥5,¥1





23,700円(税込26,070円)

ロングセラー保管庫


■外寸法: W360×D270×H153mm ■内寸法: W320×D210×H119mm

■質量:4.4kg ■コイントレー取外し可

■色:ダークグレー

【1カートン4台入】







H-31D

17,800円(税込19,580円)

■外寸法: W315×D235×H133mm ■内寸法: W275×D175×H99mm


■質量:3.5kg

■コイントレー取外し可 ■色:ダークグレー

【1カートン6台入】 87 82 87 ¥500— L ¥100,¥50,

¥10,¥5,¥1

A6 判 収納サイズ



A5判 収納サイズ





H-27D

13,000円(税込14,300円)

■外寸法: W272×D212×H118mm ■内寸法: W242×D163×H89mm ■質量:2.5kg ■色:ダークグレー

【1カートン8台入】











12,700円(税込13,970円)

■外寸法: W272×D209×H118mm ■内寸法: W242×D163×H89mm

■質量:2.5kg ■色:ダークグレー 【1カートン8台入】









5,800円(税込6,380円)

■外寸法:W197×D160×H86mm ■内寸法:W174×D127×H59mm

■質量: 1.1kg ■色:ダークグレー 【1カートン18台入】

麻薬保管庫 履歷機能付

操作履歴が記録されるセキュリティの高い麻薬保管園 100人まで登録ができ、いつ誰が開閉したかを管理できます 特注サイズ、二重扉仕様、AC電源仕様、引出し仕様な 特注対応品を承ります。

認証タイプ

履歴テンキータイプ

履歴テンキー+リバーシブル錠、非常解錠

解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。 扉を閉めると自動的に施錠されます。 (オートロック機構)



登録種類:暗証番号

登録権限:管理者、一般使用者

最大登録件数:100件(管理者,一般使用者の合計)

暗証番号:4~8桁

電源:単3形アルカリ乾電池×4

ボタン電池(CR2032)×1[時計駆動用]

オプション:履歴閲覧ソフト、棚板、

ID1,000件、二人認証(ダブル認証) 扉閉め忘れ防止アラーム

ICカードタイプ 🔡

ICカード・テンキー+リバーシブル錠、非常解錠

ご利用中の IC カードを登録し、解錠できます。 操作履歴が記録されます。 扉を閉めると自動的に施錠されます。 (オートロック機構)



登録種類:カードのみ、カード+暗証番号 カードまたは暗証番号、暗証番号のみ

登録権限:管理者,一般使用者

最大登録件数:100件(管理者、一般使用者の合計)

暗証番号: 4~8 桁

電源:単3形アルカリ乾電池×4

ボタン電池(CR2032)×1[時計駆動用]

オプション:履歴閲覧ソフト、棚板、ICカード、 ID1,000件、二人認証(ダブル認証) 扉閉め忘れ防止アラーム

指紋・テンキー+リバーシブル錠、非常解錠

指紋で解錠するハイセキュリティ錠。 なりすましを防止でき、操作履歴が記録されます。 扉を閉めると自動的に施錠されます。 (オートロック機構)



登録種類:指紋のみ、指紋+暗証番号

指紋または暗証番号、暗証番号のみ

最大登録件数:100件(管理者5件、一般使用者95件)

暗証番号: 4~20 桁

オプション:履歴閲覧ソフト、棚板

登録権限:管理者、一般使用者

電源:単3形アルカリ乾電池×4

ボタン電池(CR2032)×1[時計駆動用]

収納棚に設置可能な小型サイズ オプション







SB-204ERK 369,000円 (税込405,900円)



380.000円 (税込418,000円)



461.000円

- ■外寸法: W280×D435×H415mm ■内寸法: W213×D341×H334mm
- ■標準質量:13kg ■内容積:24ℓ
 ■非常解錠
- ■棚板×1 ■色:ホワイト

SB-30ERK 359,000円 (税込394,900円)







- ■外寸法: W402×D415×H380mm
- ■内寸法: W325×D322×H299mm
- ■標準質量: 17kg ■内容積:31ℓ
 ■非常解錠
 - - ■色:ホワイト

SB-50ERK 383,000円 (税込421,300円)

SB-50RFEK 395.000円 (税込 434,500円



- 475,000円 (税込522,500円)
- ■外寸法:W402×D415×H590mm
- ■内寸法: W325×D322×H509mm ■標準質量:22kg
- ■内容積:53ℓ
 ■非常解錠 ■相板 × 1 ■色:ホワイト

履歴閲覧ソフト 23,000円(税込25,300円) 対応 OS: Microsoft Windows 11/10

納

※全てのパソコンに対応しているわけではありません。 履歴件数 履歴テンキー・IC カードタイプ 5.000 件

指紋タイプ 10.000 件 履歴項目: 登録・扉開閉・個別削除・全体削除ほか

棚板 W280 用 11,000 円(税込12,100円) W402用 11,000円(税込12,100円) W602用 15,000円(税込16,500円) W903用 17,000円(税込18,700円)

IC カード

オープン価格



単独設置可能な中・大型サイズ

SB-409ERK

(税込521,400円)

(税込535,700円)

税込 623,700 円 1

■色:ホワイト

(税込636,900円)

(税込650,100円)

(税込 738,100円)

■非常解綜

■色:ホワイト

SB-615RFEK

■内寸法: W525×D392×H1370mm

■標準質量:80kg

■内容積:281ℓ

■棚板 ×4

567,000円

■外寸法:W402×D415×H900mm

■内寸法: W325×D322×H810mm

■内容積:84ℓ
■非常解錠

■標準質量:28kg

■棚板 ×2

SB-409RFEK 487,000円

SB-409FPEK

474.000円





(税込550.000円)





- ■外寸法: W402×D415×H1200mm ■内寸法: W325×D322×H1110mm
- ■標進質量:38kg ■内容積:116ℓ ■棚板 ×3
 - ■非常解錠 ■色:ホワイト

(税込724,900円)





28





- ■外寸法:W602×D485×H900mm ■内寸法: W525×D392×H790mm
- ■標準質量:53kg ■内容積:162ℓ ■非常解綻
 - ■色:ホワイト ■棚板 ×3





巴爾





- ■外寸法:W602×D485×H1200mm ■内寸法: W525×D392×H1090mm
- ■標準質量:65kg
- ■内容積:224ℓ
 - ■非常解錠 ■色:ホワイト

(税込891,000円)



■棚板×2







- SB-615FPEK (税込826,100円) ■外寸法:W602×D485×H1500mm ■外寸法:W602×D485×H1800mm
 - ■内寸法: W525×D392×H1670mm ■標準質量:90kg
 - ■内容積:343ℓ ■非常解錠 ■棚板×5 ■色:ホワイト



■棚板 ×2



- (税込771,100円)
- ■外寸法: W903×D485×H900mm ■内寸法: W800×D380×H760mm

(税込669,900円)

■色:ホワイト

■標準質量:65kg ■内容積:2310 ■非常解錠





- ■外寸法:W903×D485×H1800mm ■内寸法: W800×D380×H1660mm
 - ■標準質量: 120kg ■内容積:504ℓ
 - ■非常解錠 ■棚板 ×5 ■色:ホワイト

庫内にステンレスを使用した、二重扉タイプ。 非JIS認証製品 移動が困難な重量金庫です。



SBシーリズ共通仕様: ■電源:単3形アルカリ乾電池×4 ■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4



性能表示マーク 一般紙用1時間耐火性能





- ■外寸法: W480×D430×H368mm ■内寸法: W334×D221×H194mm ■標準質量:53kg ■内容積:14ℓ ■色:オフホワイト・ダークグレー
- ■外寸法: W480×D426×H368mm



© 333

■内寸法: W334×D221×H194mm ■標準質量:53kg ■内容積:14ℓ ■色:ダークグレー

■電源:単3形アルカリ乾電池×4

ネットワーク対応麻薬保管庫 SBN




特徵


遠隔で一元管理

ネットワークに接続された複数の保管庫を、 管理パソコンで一元管理。個々の保管庫の メンテナンスを遠隔操作できるので、使用者 情報や履歴の管理業務が軽減されます。





操作履歴が残る



解錠・施錠・閉扉等の操作履歴が 保管庫本体へ記録されます。履歴は、 ネットワーク接続した管理パソコンから 専用ソフトにより閲覧できます。

| 遠隔から登録・削除・解錠



管理パソコンからは、ネットワーク上 の保管庫の状態が確認でき、使用者 の登録・削除および扉の解錠操作が 可能です。

■特注対応(サイズ、仕様)



特注サイズ、二重扉仕様、引出し 仕様などお客様のご要望に合わせた 特注対応品を1台から承ります。

認証タイプ

[最大登録件数]



ICカード・テンキー+リバーシブル錠、非常解錠

ご利用中の IC カードを登録し、解錠できます。 操作履歴が記録されます。

扉を閉めると自動的に施錠されます。 (オートロック機構)



履歴テンキー+リバーシブル錠、非常解錠

解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。 扉を閉めると自動的に施錠されます。 (オートロック機構)

各部の名称



収納棚に設置可能な小型サイズ 0 受 受 SBN-30RFEK 480.000 P SBN-50RFEK 480,000円 498,000円 SBN-30ERK SBN-50ERK 463,000円 481.000円 (税込509300円) (税込529100円) 対応OS:Microsoft Windows 11/10

- ■外寸法: W402×D415×H380mm ■外寸法: W402×D415×H590mm
- ■内寸法: W325×D322×H299mm ■内寸法: W325×D322×H509mm ■質量:22kg ■内容積:53ℓ
- ■質量: 17kg ■内容積:31ℓ ■非常解綻 ■非常解錠
- ■棚板×1 ■色:ホワイト ■棚板×1 ■色:ホワイト
- ■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用] ■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用] ■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4 ■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

履歴閲覧ソフト 69,000 m (税込75,900円) KNI -10

履歴件数:10,000件

ICカード

履歴項目:登録·扉開閉·個別削除ほか

オプション

無線LAN対応

ICカードタイプ 54,000 円 (税込 59,400円) テンキー 70,000 円 (税込 77,000円) ※すべてのパソコンに対応しているわけではありません

棚板

W402用 11,000円(税込12,100円)

W602用 15,000円(税込16,500円) W903用 17,000円(税込18,700円)



(税込635,800円)



SBN-409ERK 561,000円

- (税込617,100円) ■外寸法: W402×D415×H900mm
- ■内寸法: W325×D322×H810mm
- ■質量:28kg ■内容積:84ℓ ■非常解錠
- ■棚板 ×2 ■色:ホワイト
- ■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用] ■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
- ■連結ボルト・ナット×4

(税込662,200円)

- SBN-412ERK 586,000円 (税込644,600円)
- ■外寸法: W402×D415×H1200mm
- ■内寸法: W325×D322×H1110mm ■質量:38kg ■内容積:116ℓ
- ■非常解錠 ■棚板×3
- ■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
- ■連結ボルト・ナット×4
- (税込683.100円)
- SBN-609ERK 604,000 円 (税込664.400円)
- ■外寸法: W602×D485×H900mm
- ■内寸法: W525×D392×H790mm ■質量:53kg ■内容積:162ℓ
- ■非常解錠 ■棚板 ×2
- ■電源:AC100V、ボタン電池(CR2032)×1「時計用] ■電源:AC100V、ボタン電池(CR2032)×1「時計用] ■電源:AC100V、ボタン電池(CR2032)×1「時計用] ■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
- ■外寸法:W602×D485×H1200mm ■内寸法: W525×D392×H1090mm ■質量:65kg ■内容積:224ℓ

(税込716.100円

635,000 円

(税込698,500円

SBN-612ERK

- ■非常解錠 ■棚板 ×3
- ■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4



SBN-615RFEK SBN-618RFEK 699,000 766,00 (税込 768,900円) (税込842,600円)

SBN-615ERK 682,000円

- (税込 750,200円)
- ■外寸法: W602×D485×H1500mm ■内寸法: W525×D392×H1370mm
- ■質量:80kg ■内容積:281ℓ ■非常解錠
- ■棚板×4 ■色:ホワイト
- ■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
- - SBN-618ERK 749,000円 (税込823,900円)
- ■外寸法: W602×D485×H1800mm
- ■内寸法: W525×D392×H1670mm ■質量:90kg ■内容積:343ℓ
- ■非常解錠

■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

- ■色: ホワイト ■棚板×5
- SBN-909RFEK SBN-918RFEK 903,000P (税込832,700円)



(税込814,000円)

■外寸法: W903×D485×H900mm ■内寸法: W800×D380×H760mm ■質量:65kg ■内容積:231ℓ

■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

■非常解錠 ■色: ホワイト ■棚板×2

SBN-918ERK 886,000円 (税込974,600円)

■外寸法: W903×D485×H1800mm ■内寸法: W800×D380×H1660mm ■質量: 120kg ■内容積: 504ℓ

■非常解錠

■棚板 ×5 ■色: ホワイト

■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

(税込993,300円)

ホテル・レジャー施設向け貴重品保管庫

客室向け 耐火型貴重品保管庫

テンキー式は、お好きな暗証番号を2種類登録できますので、お客様と管理者側で個別に開閉が可能です。









KS-20E-FH

153,000円

(税込 168,300円)

- ■外寸法: W445×D418×H333mm
- ■内寸法: W348×D255×H214mm ■標準質量:35kg ■内容積:20ℓ
- ■非常解錠 \blacksquare \vdash \cup - \times 1
- ■電源:単3形アルカリ乾電池×4
- ■色:オフホワイト
- ■オプション:非常解錠キー



交流式

0

KS-20E-FHAC 187,000円

(税込205,700円)

- ■外寸法: W445×D418×H334mm
- ■内寸法: W348×D255×H214mm ■内容積:20ℓ
- ■標準質量:36kg ■非常解錠
- **■**トレー×1
- ■電源: AC100V
- ■色:オフホワイト
- ■オプション:非常解錠キー



KS-16K

74,000円 (税込81,400円)

- ■外寸法:W406×D430×H368mm
- ■内寸法: W274×D257×H214mm
- ■標準質量:40kg ■内容積:16ℓ
- トレー × 1
- ■色:オフホワイト









275 o **B**II 123.000円

363 21 323

- ■外寸法: W363×D344×H200mm ■内寸法: W275×D203×H102mm
- ■標準質量: 19kg ■内容積: 5.7ℓ
- ■非常解錠
- ■電源:単3形アルカリ乾電池×4
- ■色:オフホワイト
- ■オプション:非常解錠キー








- 154,000円 (税込 169,400円)
- ■外寸法: W363×D360×H211mm ■内寸法: W275×D203×H102mm ■内容積:5.7ℓ
- ■標準質量:20kg ■非常解錠
- ■電源: AC100V
- ■色:オフホワイト ■オプション:非常解錠キー










- ■標準質量:19kg

■色:オフホワイト





- ■外寸法: W363×D337×H200mm ■内寸法: W275×D203×H102mm
- ■内容積:5.7ℓ

客室向け 貴重品保管庫

鍵の管理が不要なテンキー式・ナンバーロック式や鍵の紛失時に対応のしやすい内筒交換錠式をお選びいただけます ※耐火性能はありません。





CSB-35EU ♥

※交流式もあります

ナイトテーブルやチェストの引出し でご使用いただける上開き式。 お部屋の外観を崩すことなく 設置できます。

■外寸法: W350×D331×H130mm ■内寸法: W320×D209×H90mm 95,000 円(税込1.04.500円) ■標準質量:5kg ■内容積:6 ℓ

■非常解錠 ■電源:単3形アルカリ乾電池×4

■色:オフホワイト・マットブラック





- ■外寸法: W440×D320×H170mm ■内寸法: W351×D252×H115mm
- ■標準質量: 7.5kg ■内容積: 10 ℓ
- ■非堂解錠
- ■電源:単3形アルカリ乾電池×4
- ■色:オフホワイト ■オプション:非常解錠キー

■外寸法:W440×D321×H170mm ■内寸法: W371×D259×H115mm ■標準質量:7kg ■内容積:110

■非常解錠

ØIIII

■色:オフホワイト ■オプション:非常解錠キー

2 1111

CSB-44NL

75,000円(税込82,500円)



62,000 円 (税込 68,200円)

- ■外寸法: W440×D300×H170mm
- ■内寸法:W371×D260×H115mm ■標準質量:6.5kg ■内容積:110
- ■色:オフホワイト

フリーボックス(重要物保管管理ボックス)



2.250.000円

2,100,000円

■外寸法: W900×D300×H1609mm

■-口寸法:W126×D280×H95mm

性能表示マーク 一般紙用1時間耐火性能

■質量:約108kg ■46扉

■利用履歴:過去4,000件

(FBS-46VRは3,000件)

■電源: AC100V

(税込2,310,000円)

900

(税込 2,475,000円)

FBS-46VR





FF シリーズ 20 扉







■一口寸法 扉小: W127×D272×H95mm 扉大:W127×D272×H199mm

■質量:約70kg ■20扉 <u>549</u> 101300 ■電源:AC100V

■利用履歴:過去3,000件

ICチップ+暗証番号認証タイプ ICチップ (カード) と利用者が

登録した暗証番号の2つのIDで 本人確認を行います。すでに 施設や企業内で運用している Felica、Mifare、I-CORE 規格の ICを活用することも可能です。



暗証番号 + 取出番号認証タイプ

利用者が登録した暗証番号と預け入れ時に発行 する取り出し票に印刷された取出番号の2つで 本人確認します。



最後に歴史を押して下さい **▶**1212

FBS シリーズ

各扉は開けやすいアーチ形状 のハンドルとピアノブラック 調仕上げにより幅広いインテ リアと調和するニューデザイ ンを採用しました。

視認性の高い扉ランプにより



31

操作位置からでも全扉の利用状況の確認が 簡単にできるようになりました。

キーボックス

履歴機能対応

扉の開閉履歴を記録し、パソコンで閲覧・印刷・保存ができます。各種認証方式を選びいただけます



壁などに固定してご使用ください。 オプションベースのご使用で据置きが可能です。



[最大登録件数] IC カードタイプ・履歴テンキータイプ 100件(管理者、一般使用者の合計) 指紋タイプ 管理者 3 件、一般使用者 17 件 ※オプションで登録件数を増やせます。

ご注文前にご相談ください。

履歴機能対応

※個々の鍵を管理できません



鍵の持出しを管理

IC カード・履歴テンキータイプ 5,000件 指紋タイプ 10,000件

履歴項目: 登録・扉開閉・個別削除・全体削除ほか

10本掛けタイプ

360

8 8

400

40本掛けタイプ

27

36 110

36 110







KB-FPE-10 ₹

250,000円(税込275,000円)

- ■外寸法: W360×D146×H250mm
- ■キーハンガー:10連×1 ■質量:7kg
- ■非常解錠(鍵2本付属) ■色:ホワイト ■使用電源:単3形アルカリ乾電池×4
- オプション:ベース、

履歴閲覧ソフト【RSF-20】(P.24 参照)

KB-RFE-10 ₹

- 176,000円(税込193,600円)
- ■外寸法: W360×D146×H250mm
- ■キーハンガー: 10 連 × 1 ■質量: 7kg
- ■非常解錠(鍵 2 本付属) ■色:ホワイト ■使用電源:単3形アルカリ乾電池×4

オプション:ベース、

KB-RFE-40

オプション:ベース、

194.000円(税込213.400円)

■外寸法: W400×D146×H410mm

■キーハンガー:10連×3、5連×2

■質量: 10kg ■非常解錠(鍵2本付属)

■色:ホワイト ■電源:単3形アルカリ乾電池×4 ■色:ホワイト ■電源:単3形アルカリ乾電池×4 ■色:ホワイト ■電源:単3形アルカリ乾電池×4

履歴閲覧ソフト【KYF-20】(P.24 参照) オプション: ベース

KB-ER-10 **♥**

KB-ER-40 M

190.000円(税込209.000円)

■外寸法: W400×D146×H410mm

■質量: 10kg ■非常解錠(鍵2本付属)

■キーハンガー:10連×3、5連×2

■履歴閲覧ソフト付

171,000円(税込188,100円)

- ■外寸法: W360×D146×H250mm
- ■キーハンガー:10連×1 ■質量:7kg
- ■非常解錠(鍵 2 本付属) ■色:ホワイト
 - ■使用電源:単3形アルカリ乾電池×4
 - ■履歴閲覧ソフト付

履歴閲覧ソフト【KYF-20】(P.24 参照) オプション: ベース

オプション

履歴閲覧ソフト

23.000円(税込25,300円)

対応 OS: Microsoft Windows 11/10 ※全てのパソコンに対応しているわけではありません。



※取付イメージ

扉を開けた時の前倒れを防止します。

ベース

10,200円(税込11,220円)

KB-10用 ■外寸法: W360×D200×H13mm KB-40用 ■外寸法: W400×D270×H13mm

ネットワーク対応キーボックス KBN DULK

鍵の持ち出しを管理

離れた場所に設置されたキーボックス 管理パソコンにて一元管理できます。

扉の開閉履歴を記録し、パソコンで閲覧・印刷・保存ができます。各種認証方式を選びいただけま ※個々の鍵を管理できるわけではありません。 ※耐火性能はありません。 ※受注生産になります。





[最大登録件数]: 1,000件

オープン価格

KBN-RFE-40 ♥


- ■外寸法:W400×D146×H410mm
- ■キーハンガー:10連×3、5連×2
- ■質量: 10kg ■非常解錠(鍵2本付属)
- ■色:ホワイト ■電源:AC100V
- オプション:ベース、履歴閲覧ソフト

■遠隔で一元管理



ネットワークに接続された複数のキーボッ 解錠・施錠・閉扉等の操作履歴がキー クスを、管理パソコンで一元管理。個々の ボックス本体へ記録されます。ネット キーボックスの使用状況を遠隔管理できる ワーク接続した管理パソコンから専 ので、使用者情報や履歴の管理業務が 用ソフトにより履歴を閲覧できます。 軽減されます。

操作履歴が残る



遠隔から登録・削除・解錠



管理パソコンからは、ネットワーク上 にあるキーボックスの扉の状態が確 認でき、使用者の登録・削除および扉 の解錠操作が可能です。

オプション

履歴閲覧ソフト KNL-10 69,000円(税込75,900円)

対応OS:Microsoft Windows 11/10 ※すべてのパソコンに対応しているわけではありません 履歴件数:10.000件 履歴項目:登録・扉開閉・個別削除ほか

十一ボックス 暗証番号で解錠 1~8桁のお好きな番号で登録できます。

自動施錠なので閉め忘れの心配がありません。

※台湾製 ※耐火性能はありません





29,100円(税込32,010円)

- ■外寸法: W218×D97×H328mm ■質量: 2.9kg ■36 本掛け ■非常解錠(鍵2本付属)
- ■電源:単3形アルカリ乾電池×4 ■キーホルダー付 ■色:ライトグレー 【1カートン6台入】









■6 本掛け用 KH-6 オープン価格

■キーホルダー付

オプション:ベース、

KB-FPE-40N

267.000円(税込293,700円)

■質量: 10kg ■非常解錠(鍵2本付属)

履歴閲覧ソフト【RSF-20】(P.24 参照)

■外寸法: W400×D146×H410mm

■キーハンガー:10連×3、5連×2

別注スチール製品

更衣ロッカー



木金タイプ



BHタイプ

防火衣ロッカー



マジック扉タイプ



2 交替用 2 連タイプ

シューズロッカー



窓付タイプ

オープンタイプ

書庫



壁面収納タイプ

薬品保管庫



横移動タイプ

トランクルーム



スタンダードタイプ

その他



メッシュ屋根付



テンキータイプ 二重扉タイプ



冷蔵庫収納タイプ



選手用ロッカー



ステンレス扉



サーバーラック



防犯ドア

hirosawa group

日本アイ・エス・ケイ株式会社

 之 条 工 場
 〒377-0423
 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町26-1

 波 工 場
 〒300-4297
 茨城県つくば市寺具1395-1

 幌 工 場
 〒004-0873
 北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1



中之条工場 [ISO 14001 認証 ISO 9001 認証]



〒308-0851 茨城県筑西市下江連1691

筑波工場 [ISO 14001 認証 ISO 9001 認証]



札幌工場 [ISO 9001 認証]



ホームページ http://www.king-ind.co.jp/

TEL 0279-75-1111 FAX 0279-75-5433

TEL 029-869-2001 FAX 029-869-1291

TEL 011-888-1111 FAX 011-881-2514

TEL 0296-28-7001 FAX 0296-28-7115

川島工場 [ISO 9001 認証]

本 社 S	₹300-4297	茨城県つくば市寺具1395-1	TEL 029-869-2001 FAX 029-869-1291
東京事業所	₸111-8506	東京都台東区元浅草2-7-13 広沢ビル	TEL 03-3833-0851 FAX 03-3835-0654
札 幌 支 店	₸004-0873	北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1	TEL 011-884-2001 FAX 011-881-2514
仙 台 支 店 S	T984-0015	宮城県仙台市若林区卸町2-10-10	TEL 022-283-2001 FAX 022-238-0988
北関東支店	₹300-4297	茨城県つくば市寺具1395-1	TEL 029-869-2001 FAX 029-869-1083
金沢営業所	T921-8001	石川県金沢市高畠3-124 五高ビル2F	TEL 076-292-2001 FAX 076-292-2558
名 古 屋 支 店 🛭	T 464-0084	愛知県名古屋市千種区松軒1-3-17	TEL 052-723-2001 FAX 052-712-0118
大 阪 支 店 <mark>S</mark>	T578-0965	大阪府東大阪市本庄西2丁目5-23	TEL 06-6748-1201 FAX 06-6748-1202
広 島 支 店 <mark>S</mark>	₹733-0823	広島県広島市西区庚午南1-2-1	TEL 082-272-5777 FAX 082-273-3875
高 松 営 業 所	7 760-0080	香川県高松市木太町8区4062-4	TEL 087-867-9222 FAX 087-867-9380
福 岡 支 店 <mark>S</mark>	T816-0912	福岡県大野城市御笠川3-7-3	TEL 092-504-2884 FAX 092-504-2881
鹿児島営業所	T892-0845	鹿児島県鹿児島市樋之口町5-40 大坪ビル	TEL 099-806-2001 FAX 099-226-9066
			Ѕ ショールーム併設

ショールームのご案内

実際の商品をご確認いただけるショールームを併設しています。









※ご利用に際しましては、大変恐れ入りますが、事前のご連絡をお願い申し上げます









34