

日本アイ・エス・ケイ株式会社

OFFICE SAFE VOL.8

OFFICE SAFE

SAFETY
AND
SECURITY



信頼の日本製
(耐火金庫・防盗金庫)

耐火金庫の実力は、残念ながら実際に火災が起きてはじめてわかります。
国産にこだわり、品質管理に万全を期すことが日本アイ・エス・ケイのモットーです。

- 荷造費、運賃、据付料は、別途お見積りとなります。
- 仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 写真は印刷のため実際の色と多少異なることがあります。

2509-TC

日本アイ・エス・ケイ株式会社

INDEX

ページ	金庫の種類	型式	耐火性能	防盗性能	収納容量
6	防盗金庫	STR-RX30 シリーズ	2 時間耐火	耐溶断・耐工具 30 分	152ℓ/272ℓ/400ℓ
		STR-L30 シリーズ	2 時間耐火	耐工具 30 分	98ℓ/163ℓ/260ℓ
7	耐火金庫	BSX-3DKS シリーズ	3 時間耐火 急加熱・衝撃落下	耐破壊	49ℓ/98ℓ/163ℓ/236ℓ/283ℓ
		KCJ50 シリーズ			98ℓ/126ℓ/163ℓ/236ℓ/281ℓ/338ℓ
		KCJ30 シリーズ	2 時間耐火	耐破壊	416ℓ/558ℓ/684ℓ
8		STJ シリーズ			20ℓ/51ℓ
12	虹彩・顔認証耐火金庫	KCX シリーズ	2 時間耐火	耐破壊	98ℓ/126ℓ/163ℓ/236ℓ/281ℓ/338ℓ/398ℓ/540ℓ/662ℓ
14	テンキー式耐火金庫	BS-2E シリーズ	2 時間耐火	—	98ℓ/163ℓ/236ℓ/283ℓ/416ℓ/558ℓ
		KS-EK-F シリーズ	1 時間耐火	—	20ℓ/50ℓ
		KMX-33EK-FA	2 時間耐火 急加熱・衝撃落下	—	33ℓ
15	耐火金庫	KS-DK/EK MN シリーズ	1 時間耐火	—	38ℓ/91ℓ/117ℓ
16	キングスーパーダイヤル式 テンキー式耐火金庫	KC シリーズ	2 時間耐火	—	98ℓ/126ℓ/163ℓ/236ℓ/281ℓ/338ℓ/416ℓ/558ℓ/685ℓ
		KC-KS シリーズ	2 時間耐火 急加熱・衝撃落下	—	416ℓ/558ℓ/685ℓ
17	学籍簿用耐火金庫	SR シリーズ	1 時間耐火	—	685ℓ/714ℓ/775ℓ
		SRJ シリーズ	1 時間耐火	耐破壊	685ℓ
18	投入式耐火金庫	KPX シリーズ	1 時間耐火	耐破壊	142ℓ/178ℓ/229ℓ
19	店舗用投入金庫	MSR/CP シリーズ	— (耐火型)	—	MSR: 18ℓ/CP: 50ℓ
20	データメディア耐火金庫	DS-3000X シリーズ	1 時間耐火 (フレキシブルコンピュータディスク用)	耐破壊	261ℓ
		DS シリーズ	1 時間耐火 (フレキシブルコンピュータディスク用)	—	57ℓ/97ℓ
		DF シリーズ	0.5 時間耐火 (フレキシブルコンピュータディスク用)	—	4.5ℓ
		DFU	※ 1 時間耐火 (フレキシブルコンピュータディスク用)	—	11ℓ
21	組立金庫室	KR シリーズ	—	—	W2260×H2300×D1540/2210/2880mm
21	組立金庫		1 時間耐火 / —	耐破壊 / —	414ℓ/554ℓ
22	耐火ファイリングキャビネット	A4-KJ/B4-KJ シリーズ	1 時間耐火	—	A4: 2段、3段、4段 B4: 2段、3段、4段
23	壁面ユニット耐火金庫 専用上置き用書庫	FSW シリーズ	2 時間耐火 / 1 時間耐火	—	両開き: 168ℓ ラテラル1段: 70ℓ
		SW シリーズ	—	—	両開き: 386ℓ
23	セキュリティ保管庫		—	—	60ℓ
23	床下金庫	FLS シリーズ	1 時間耐火	—	18ℓ/32ℓ
23	壁埋込型保管庫		—	—	4ℓ
24	防水保管庫	WPB シリーズ	—	—	15ℓ/21ℓ
24	防水ケース		—	—	A4普通用紙 約 100 枚 厚み約 10mm
24	履歴閲覧ソフト・オプション				
25	防盗鉄庫、投入防盗鉄庫		—	—	23ℓ/51ℓ/94ℓ/125ℓ, 58ℓ
26	麻薬保管庫	SB シリーズ	—	—	24ℓ/31ℓ/53ℓ/84ℓ/116ℓ/162ℓ/224ℓ/231ℓ/281ℓ/343ℓ/504ℓ
27	薬品保管用小型金庫	B-KS シリーズ	1 時間耐火	—	14ℓ
28	ネットワーク対応 麻薬保管庫	SBN シリーズ	—	—	31ℓ/53ℓ/84ℓ/116ℓ/162ℓ/224ℓ/231ℓ/281ℓ/343ℓ/504ℓ
30	ホテル・レジヤー施設向け 貴重品保管庫	KS シリーズ	1 時間耐火	—	16ℓ/20ℓ
		CPS シリーズ	1 時間耐火	—	5.7ℓ
31	客室向け 貴重品保管庫	CSB シリーズ	—	—	6ℓ/10ℓ/11ℓ/13ℓ/22ℓ
32	組立式セルフクローカー 手荷物ワイヤーユニット		—	—	
32	フリー ボックス	FBS/FF シリーズ	—	—	46扉/20扉
33	防災キーボックス		—	—	
33	少量危険物保管庫		—	—	
34	キーボックス	KB シリーズ	—	—	10本/40本、36本
35	ネットワーク対応キーボックス	KBN シリーズ	—	—	40本
36	物品貸出保管庫		—	—	
37	手提金庫	H シリーズ	—	—	A4/B5/A5/A6 サイズ
38	別注スチール製品				

正しくお使いください

金庫には「耐火金庫」と「防盗金庫」の2つのタイプがあります

火災対策を目的として使用される「耐火金庫」と火災対策だけでなく、盗難などの防犯目的と合わせて使用される「防盗金庫」に分類されます。目的や収容物に合わせてお選びください。

収納物によって使い分け

収納する物	・一般紙 ・一般紙を用いた書類 ・書籍 ・印刷物	・ビデオテープ ・フィルム類 ・磁気テープ ・磁気カード	・ダイヤモンド・ルビー ・サファイア・真珠 ・ひすい・オパール ・エメラルド・琥珀 ・半貴石(アクアマリン、トルマリンなど)	・書 ・絵画 ・掛け軸 ・刀剣類 ・金箔類	・現金 ・小切手 ・約束手形 ・貴金属 ・宝石類 その他、盗まれたくないもの
	  	   	      	    	
適した 金庫のタイプ	耐火金庫 (一般紙用)	耐火金庫 (フレキシブルコンピュータディスク用)	耐火金庫 (フレキシブルコンピュータディスク用)	耐火金庫 (フレキシブルコンピュータディスク用)	防盗金庫
	庫内は一般紙が燃えないよう に177℃以下に保たれます。	一般紙用の耐火金庫よりも 高い性能で、熱や湿気に弱い 磁気メディアを守ります。	収納物によっては、火災時の高 熱で変色・変質・ひび割れなどが 生じることがあります。宝石類の 耐熱温度については、お買い求め の宝石店へお尋ねください。	高価な装飾品、細工物は 保管状態に敏感です。 収納物によっては、著しく 変色、変形し剥脱するなど 価値を失う恐れがあります。	工具等による金庫破りなどに も効果を発揮します。

試験規格・性能表示マーク

 <p>耐溶断・耐工具試験 (TRTL) 耐工具試験 (TL)</p> <p>日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格</p>	<p>耐溶断・耐工具30分性能</p> <p> </p>
 <p>耐破壊性能試験 (TS-15)</p> <p>JIS(日本産業規格) S 1037 日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格</p>	<p>耐破壊性能 (TS-15)</p> <p></p>
 <p>標準加熱試験</p> <p>JIS (日本産業規格) S 1037</p>	<p>一般紙用 耐火性能</p> <p>  </p>
 <p>急加熱・衝撃落下併用試験</p> <p>JIS (日本産業規格) S 1037</p>	<p>フレキシブルコンピュータディスク用 耐火性能</p> <p>  </p>

性能・機能・表示マーク

JIS認証製品

第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。

非JIS認証製品

主要な耐火性能や防盗性能のみを第三者機関(登録認証機関)で試験を行い合格。その他機能はメーカーの品質管理のもとに生産された製品です。



警報器(アラーム)付
大音量の警報音が
盗難防止に効果的
です。

受注生産品

納 納期確認品



お客様の設置環境に合わせた耐震固定工事を

耐震固定していない学籍簿用耐火金庫などの重量物は、地震の際、移動・転倒により避難経路をふさいだり、大事故を起こすなど大変危険です。
お客様の設置環境に合わせた耐震固定工事をご提案いたします。阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の地震波を再現した耐震試験を実施し、耐震性能を確認しています。




関連商品:ベースボード、床固定金具【P.24】



耐火金庫の中に入れて使用する防水対策商品がおすすめ

東日本大震災の津波被害では、金庫の中に水が入ることによって遠くへ流されず、収容物が所有者へ返還され、金庫の重要性が再認識されました。しかし、収納物は汚損の被害を受けており、近頃は、台風や豪雨による水害も頻発しておりますので、耐火金庫の中に入れて使用する防水対策商品のご使用をお勧めいたします。

関連商品:防水保管庫、防水ケース【P.24】



最適な盗難対策をご提案

金庫を狙った犯罪は、短時間で行われることも多くなっています。金庫の設置方法や設置場所、日常の施錠習慣など盗難対策をご検討ください。当社では、最適な対策のご提案をしておりますのでお気軽にご相談ください。

ベースボードを使用した設置例

盗難対策に効果を発揮します。
設置場所に合わせ右寄せと左寄せに対応しています。



盗難対策

耐火金庫の耐火性能の耐用年数は製造後20年です

製造後20年を超えてのご使用は耐火性能が低下し、火災時に収容物が変質または焼失する恐れがありますので、新品と交換されることをおすすめします。

施錠方式



百万変換ダイヤル式

ダイヤル番号の変更が可能な百万変換ダイヤル錠。担当者の変更や定期的な変更にも対応できます。万一、ダイヤル錠が破壊された場合でも、リロッキング装置(再施錠機構)を搭載していますので施錠状態を保持します。



ICカード式

社員証などのFelica(フェリカ)カードおよびMIFARE(マイフェア)カードを登録し、金庫の鍵として使用できます。また、オプションの履歴閲覧ソフト【KYF-20】を使用しますと、操作履歴の閲覧・印刷・保存やタイムロックなど管理業務を軽減できます。
※履歴閲覧およびタイムロック設定は、オプションの履歴閲覧ソフトが必要です。(P.24参照)
※タイムロック:解錠可能時間帯を制限する機能。
※Felica(フェリカ)は、ソニー株式会社の登録商標です。
※MIFARE(マイフェア)は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
※ICカードは別売です。
※オプションで最大登録件数1000件対応。

- 最大登録件数:1000件(管理者、一般使用者の合計)
- 暗証番号:4~8桁
- 履歴件数:5,000件



キングスーパーダイヤル式

従来のダイヤル錠に比べ、解錠時にダイヤルを回す回数が半分になり、ダイヤル合わせのわずらわしさを解消。更にダイヤル精度もアップ。安全性を高めました。



指紋認証式

最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティシステム。解錠番号の紛失やなりすましの不安から解放され、厳格な管理が行えます。また、オプションの履歴閲覧ソフト【RSF-20】を使用しますと、操作履歴の閲覧・印刷・保存など管理業務を軽減できます。
※履歴閲覧は、オプションの履歴閲覧ソフトが必要です。(P.24参照)
※オプションで最大登録件数10,000件対応。

- 最大登録件数:管理者:3件
一般使用者:17件
- 暗証番号:4~20桁
- 履歴件数:10,000件



履歴テンキー式

暗証番号で解錠するテンキー式。解錠や施錠、登録などの操作履歴が最大5000件記録されます。付属の履歴閲覧ソフトをインストールしたパソコンと金庫を接続すると、操作履歴の閲覧・印刷・保存やタイムロックなどの操作が可能です。
※オプションで最大登録件数1000件対応。

- 最大登録件数:100件(管理者、一般使用者の合計)
- 暗証番号:4~8桁
- 履歴件数:5,000件



テンキー式

暗証番号で解錠するテンキー式。鍵の紛失や盗難の不安から解放され、お好みの番号で解錠できます。



静脈認証式

指静脈パターンによる個人認証で高いセキュリティを実現。しかも簡単な操作でお使いいただけます。静脈パターンにより個人を特定するため、紛失や盗難の心配がなく、悪質なりすましや偽造が極めて困難です。付属の履歴閲覧ソフトを使用しますと、操作履歴の閲覧・印刷・保存やタイムロックなど管理業務を軽減できます。


- 最大登録件数:20件(管理者、一般使用者の合計)
- 暗証番号:4~8桁
- 履歴件数:5,000件



虹彩・顔認証式

虹彩は、黒目の中にある瞳孔の外側のドーナツ状の部分を指します。この模様は人によって全く異なり、同じ模様の人の確率は100万分の1とも、1兆分の1とも言われています。また、2歳から生涯ほぼ変わらないといわれていますので、再登録の必要もなく非常に精度の高い認証が可能です。

- 最大登録件数:1万件
- 履歴件数:100万件



リバーシブル錠

裏表がないので上下どちらに差込でも開閉できるため、わざわらしさがありません。複製が難しく安全性が高い錠前です。



電子ロック錠

マグネットの特性を生かした高性能錠前です。鍵違いが多く、鍵の外形が同じ形をしているので、ピッキングの心配もなく複製も大変困難です。




オールロック錠

耐火ファイリングキャビネット用錠前。すべての引き出しを鍵1本で施錠できます。



シリンドラー錠

最も一般的に使用されている、鍵穴に鍵を差し込んで回すことで施錠できるタイプの鍵です。



内筒交換錠

錠前の内筒部分を交換することで鍵番号の変更が可能です。



ナンバーロック錠

4桁のお好きな暗証番号で簡単に開け閉めできるダイヤル錠です。

- 最大登録件数:4桁
- 暗証番号:4桁

防盗金庫 スーパーストロング

STR-RX30


非JIS認証製品



STR52-RX30 受

2,560,000円 (税込 2,816,000円)


- 外寸法: W720×D760×H1030mm
- 内寸法: W480×D440×H718mm
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 標準質量: 800kg ■内容積: 152ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



STR53-RX30 受

3,760,000円 (税込 4,136,000円)


- 外寸法: W770×D760×H1480mm
- 内寸法: W530×D440×H1168mm
- 引出し内寸法: W502×D328×H89mm
- 標準質量: 1150kg ■内容積: 272ℓ
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



STR54-RX30 受

4,490,000円 (税込 4,939,000円)

- 外寸法: W870×D760×H1757mm
- 内寸法: W630×D440×H1445mm
- 引出し内寸法: W602×D328×H148mm
- 標準質量: 1430kg ■内容積: 400ℓ
- 棚板×3・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



耐火金庫 ストロング

BSX-3DKS


非JIS認証製品



BSX50-3DKS

552,000円 (税込 607,200円)


- 外寸法: W545×D638×H773mm
- 内寸法: W325×D315×H481mm
- 引出し内寸法: W298×D249×H65mm
- 標準質量: 175kg ■内容積: 49ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



BSX51-3DKS

695,000円 (税込 764,500円)


- 外寸法: W650×D745×H834mm
- 内寸法: W430×D422×H542mm
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- 標準質量: 240kg ■内容積: 98ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



BSX52-3DKS

830,000円 (税込 913,000円)

- 外寸法: W700×D745×H1100mm
- 内寸法: W480×D422×H808mm
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 標準質量: 350kg ■内容積: 163ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



防盗金庫 スーパーストロング

STR-L30


非JIS認証製品



STR51-L30 納

1,340,000円 (税込 1,474,000円)


- 外寸法: W630×D706×H814mm
- 内寸法: W430×D420×H542mm
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- 標準質量: 360kg ■内容積: 98ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



STR52-L30 納

1,650,000円 (税込 1,815,000円)


- 外寸法: W680×D706×H1080mm
- 内寸法: W480×D420×H808mm
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 標準質量: 450kg ■内容積: 163ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



STR53-L30 納

1,970,000円 (税込 2,167,000円)


- 外寸法: W730×D706×H1440mm
- 内寸法: W530×D420×H1168mm
- 引出し内寸法: W502×D328×H89mm
- 標準質量: 600kg ■内容積: 260ℓ
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



BSX53-3DKS

963,000円 (税込 1,059,300円)


- 外寸法: W700×D745×H1460mm
- 内寸法: W480×D422×H1168mm
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 標準質量: 410kg ■内容積: 236ℓ
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



BSX54-3DKS 受

1,075,000円 (税込 1,182,500円)

- 外寸法: W700×D745×H1690mm
- 内寸法: W480×D422×H1398mm
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 標準質量: 495kg ■内容積: 283ℓ
- 棚板×3 (鍵付引出しあり)
- 色: オフホワイト



※このシリーズはキャスター付きです。

※お客様のご希望により、キングススーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。 ※このシリーズはキャスター付です。 ※キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。

性能表示マーク

耐火金庫 ストロング

KCJ50 シリーズ

JIS認証製品



オプション
・アラーム
・ベースボード/KCJ50シリーズ用
・ICカード
【詳細はP.24】



百万変換 鍵2本
ダイヤル式
KCJ51-2D
518,000円(税込 569,800円)



百万変換 鍵2本
ダイヤル式
KCJ507-2D
540,000円(税込 594,000円)



百万変換 鍵2本
ダイヤル式
KCJ52-2D
604,000円(税込 664,400円)



百万変換 鍵2本
ダイヤル式
KCJ53-2D
692,000円(税込 761,200円)



百万変換 鍵2本
ダイヤル式
KCJ54-2D
782,000円(税込 860,200円)



百万変換 鍵2本
ダイヤル式
KCJ55-2D 受
903,000円(税込 993,300円)



鍵2本
付属
KCJ51-2RFE
610,000円(税込 671,000円)



鍵2本
付属
KCJ507-2RFE
631,000円(税込 694,100円)



鍵2本
付属
KCJ52-2RFE
699,000円(税込 768,900円)



鍵2本
付属
KCJ53-2RFE
788,000円(税込 866,800円)



鍵2本
付属
KCJ54-2RFE
879,000円(税込 966,900円)



鍵2本
付属
KCJ55-2RFE 受
1,002,000円(税込 1,102,200円)



鍵2本
付属
KCJ51-2ER
598,000円(税込 657,800円)



鍵2本
付属
KCJ507-2ER
618,000円(税込 679,800円)



鍵2本
付属
KCJ52-2ER
686,000円(税込 754,600円)



鍵2本
付属
KCJ53-2FPE
774,000円(税込 851,400円)



鍵2本
付属
KCJ54-2FPE
865,000円(税込 951,500円)



鍵2本
付属
KCJ55-2FPE
988,000円(税込 1,086,800円)



鍵2本
付属
KCJ51-2FPE
688,000円(税込 756,800円)



鍵2本
付属
KCJ507-2FPE
712,000円(税込 783,200円)



鍵2本
付属
KCJ52-2FPE
777,000円(税込 854,700円)



鍵2本
付属
KCJ53-2FPE
867,000円(税込 953,700円)




鍵2本
付属
KCJ54-2FPE
959,000円(税込 1,054,900円)



鍵2本
付属
KCJ55-2FPE 受
1,084,000円(税込 1,192,400円)


KCJ51タイプ

■外寸法: W630×D706×H758mm
■内寸法: W430×D420×H542mm
■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
■標準質量: 220kg ■内容積: 98ℓ
■棚板×1・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト




KCJ507タイプ

■外寸法: W630×D706(756)×H916mm
■内寸法: W430×D420×H700mm
■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
■標準質量: 250kg ■内容積: 126ℓ
■棚板×1・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト




KCJ52タイプ

■外寸法: W680×D706(756)×H1024mm
■内寸法: W480×D420×H808mm
■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
■標準質量: 305kg ■内容積: 163ℓ
■棚板×1・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト
※() 内は、静脈認証式の寸法です。



KCJ53タイプ

■外寸法: W680×D706(756)×H1384mm
■内寸法: W480×D420×H1168mm
■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
■標準質量: 395kg ■内容積: 236ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト
※() 内は、静脈認証式の寸法です。



KCJ54タイプ

■外寸法: W680×D706×H1614mm
■内寸法: W480×D420×H1398mm
■標準質量: 465kg ■内容積: 281ℓ
■棚板×3
(鍵付引出しはオプション)
■色: オフホワイト



KCJ55タイプ

■外寸法: W730×D706×H1734mm
■内寸法: W530×D420×H1518mm
■引出し内寸法: W502×D328×H89mm
■標準質量: 540kg ■内容積: 338ℓ
■棚板×3・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト



耐火金庫 ストロング KCJ30 シリーズ

JIS認証製品



オプション

- ・アラーム
 - ・ベースボード/KCJ30 シリーズ用
 - ・IC カード
- [詳細はP.24]

※このシリーズにキャスターはありません



百万変換
ダイヤル式
鍵2本
付属
KCJ33-2D 受
1,074,000円 (税込1,181,400円)

百万変換
ダイヤル式
鍵2本
付属
KCJ34-2D 受
1,183,000円 (税込1,301,300円)

百万変換
ダイヤル式
鍵2本
付属
KCJ35-2D 受
1,262,000円 (税込1,388,200円)



鍵2本
付属
KCJ33-2RFE 受
1,179,000円 (税込1,296,900円)

鍵2本
付属
KCJ34-2RFE 受
1,295,000円 (税込1,424,500円)

鍵2本
付属
KCJ35-2RFE 受
1,380,000円 (税込1,518,000円)



鍵2本
付属
KCJ33-2ER 受
1,163,000円 (税込1,279,300円)


鍵2本
付属
KCJ34-2ER 受
1,276,000円 (税込1,403,600円)

鍵2本
付属
KCJ35-2ER 受
1,370,000円 (税込1,507,000円)

鍵2本
付属
KCJ33-2FPE 受
1,257,000円 (税込1,382,700円)

KCJ33 タイプ

- 外寸法 : W906×D710×H1345mm
- 内寸法 : W750×D473×H1173mm
- 引出し内寸法 : W325×D387×H89mm
- 標準質量 : 430kg
- 内容積 : 416ℓ
- 棚板×2・鍵付引出し×2
- 色 : オフホワイト



鍵2本
付属
KCJ34-2FPE 受
1,380,000円 (税込1,518,000円)

KCJ34 タイプ


- 外寸法 : W906×D710×H1745mm
- 内寸法 : W750×D473×H1573mm
- 引出し内寸法 : W325×D387×H89mm
- 標準質量 : 590kg
- 内容積 : 558ℓ
- 棚板×4
(鍵付引出しはオプション)
- 色 : オフホワイト



鍵2本
付属
KCJ35-2FPE 受
1,460,000円 (税込1,606,000円)

KCJ35 タイプ

- 外寸法 : W1076×D710×H1745mm
- 内寸法 : W920×D473×H1573mm
- 引出し内寸法 : W333×D228×H42mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 684ℓ
- 棚板×4



耐火金庫 ストロング STJ シリーズ

JIS認証製品



オプション

- ・ベースボード STJシリーズ用
 - ・履歴閲覧ソフト
- [詳細はP.24]





STJ-20RFE
399,000円 (税込438,900円)

- 外寸法 : W544×D544×H417mm
- 内寸法 : W348×D270×H214mm
- トレー内寸法 : W333×D228×H42mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 20ℓ
- トレー×1
- 色 : オフホワイト
- オプション : 履歴閲覧ソフト

【KYF-20】(P.24 参照)

※IC カードは別売です。



【最大登録件数】100 件 (管理者、一般使用者の合計)






STJ-20FPE
491,000円 (税込540,100円)

- 外寸法 : W515×D587×H684mm
- 内寸法 : W348×D270×H214mm
- トレー内寸法 : W333×D228×H42mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 51ℓ
- トレー×1
- 色 : オフホワイト
- オプション : 履歴閲覧ソフト

【KYF-20】(P.24 参照)

※IC カードは別売です。






STJ-50FPE
573,000円 (税込630,300円)

- 外寸法 : W515×D587×H684mm
- 内寸法 : W325×D328×H481mm
- トレー内寸法 : W298×D245×H65mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 20ℓ
- トレー×1
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色 : オフホワイト
- オプション : 履歴閲覧ソフト

【KYF-20】(P.24 参照)

※IC カードは別売です。



STJ-20ER
370,000円 (税込407,000円)

- 外寸法 : W544×D544×H417mm
- 内寸法 : W348×D270×H214mm
- トレー内寸法 : W333×D228×H42mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 20ℓ
- トレー×1
- 色 : オフホワイト
- オプション : 履歴閲覧ソフト付




【最大登録件数】3 件、一般使用者 : 17 件



STJ-50ER
467,000円 (税込513,700円)

- 外寸法 : W544×D587×H684mm
- 内寸法 : W348×D270×H214mm
- トレー内寸法 : W333×D228×H42mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 51ℓ
- トレー×1
- 色 : オフホワイト
- 履歴閲覧ソフト付

【最大登録件数】100 件 (管理者、一般使用者の合計)






STJ-20SD
270,000円 (税込297,000円)

- 外寸法 : W544×D533×H417mm
- 内寸法 : W325×D328×H481mm
- トレー内寸法 : W298×D245×H65mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 20ℓ
- トレー×1
- 色 : オフホワイト

【KYF-20】(P.24 参照)

※IC カードは別売です。






STJ-50SD
375,000円 (税込412,500円)

- 外寸法 : W515×D587×H684mm
- 内寸法 : W325×D328×H481mm
- トレー内寸法 : W298×D245×H65mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 51ℓ
- トレー×1
- 色 : オフホワイト
- 履歴閲覧ソフト付

【KYF-20】(P.24 参照)




※IC カードは別売です。



STJ-20ER
370,000円 (税込407,000円)

- 外寸法 : W544×D544×H417mm
- 内寸法 : W348×D270×H214mm
- トレー内寸法 : W333×D228×H42mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 20ℓ
- トレー×1
- 色 : オフホワイト
- 履歴閲覧ソフト付




【最大登録件数】3 件、一般使用者 : 17 件



STJ-50ER
467,000円 (税込513,700円)

- 外寸法 : W515×D587×H684mm
- 内寸法 : W325×D328×H481mm
- トレー内寸法 : W298×D245×H65mm
- 標準質量 : 110kg
- 内容積 : 51ℓ
- トレー×1
- 色 : オフホワイト
- 履歴閲覧ソフト付

【最大登録件数】100 件 (管理者、一般使用者の合計)



STJ-20SD
270,000円 (税込297,00

虹彩・顔認証耐火金庫 KCX シリーズ

非JIS認証製品 マスク、帽子、一般的なサングラス着用時でも認証可能




虹彩認証は、静脈認証と並んで、生体認証の中(指紋、顔、声紋など)でも抜群の認証率を誇ります。

※このシリーズにキャスターはありません

虹彩認証とは

虹彩は、黒目の中にある瞳孔の外側のドーナツ状の部分を指します。この模様は人によって全く異なり、同じ模様の人の確率は100万分の1とも、1兆分の1とも言われています。また、2歳から生涯ほぼ変わらないといわれていますので、再登録の必要もなく非常に精度の高い認証が可能です。



※最大登録件数：1万件

チルト機能




認証ユニットを傾けることができ、さらに認証時カメラが自動で上下方向に追尾し、最適な認証位置へ移動します。

マスクをしていても認証




目の中の虹彩で認証しますので、マスクや帽子をしたままでも認証できます。

選べる認証方式



虹彩のほかに顔・ICカード・ID・個人番号を使用した認証が可能ですので、お客様の運用に合わせた認証方式を選びます。

100万件の履歴を記録



認証の履歴、ユーザーの登録・削除の履歴を記録します。大容量メモリの搭載により顔または虹彩認証時の画像も記録することができます。



KCX51-2iN 受

¥1,360,000 (税込 1,496,000円)

■外寸法：W630xD735xH767mm
■内寸法：W430xD420xH542mm
■引出し内寸法：W402xD328xH89mm
■質量：230kg ■内容積：98ℓ
■非常解錠 ■棚板×1、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX507-2iN 受

¥1,380,000 (税込 1,518,000円)

■外寸法：W630xD735xH925mm
■内寸法：W430xD420xH700mm
■引出し内寸法：W402xD328xH89mm
■質量：260kg ■内容積：126ℓ
■非常解錠 ■棚板×1、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX52-2iN 受

¥1,420,000 (税込 1,562,000円)

■外寸法：W680xD735xH1033mm
■内寸法：W480xD420xH808mm
■引出し内寸法：W452xD328xH89mm
■質量：315kg ■内容積：163ℓ
■非常解錠 ■棚板×1、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX53-2iN 受

¥1,500,000 (税込 1,650,000円)

■外寸法：W680xD735xH1393mm
■内寸法：W480xD420xH1168mm
■引出し内寸法：W452xD328xH89mm
■質量：410kg ■内容積：236ℓ
■非常解錠 ■棚板×2、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX54-2iN 受

¥1,560,000 (税込 1,716,000円)



■外寸法：W680xD735xH1623mm
■内寸法：W480xD420xH1398mm
■引出し内寸法：W502xD328xH89mm
■質量：555kg ■内容積：328ℓ
■非常解錠 ■棚板×3(鍵付引出しはオプション)
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX55-2iN 受

¥1,650,000 (税込 1,815,000円)

■外寸法：W730xD735xH1743mm
■内寸法：W530xD420xH1518mm
■引出し内寸法：W502xD328xH89mm
■質量：555kg ■内容積：338ℓ
■非常解錠 ■棚板×3、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX33-2i 受

¥1,700,000 (税込 1,870,000円)




■外寸法：W906xD735xH1354mm
■内寸法：W750xD473xH1123mm
■引出し内寸法：W325xD387xH89mm
■質量：435kg ■内容積：398ℓ
■非常解錠 ■棚板×2、鍵付引出し×2
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX34-2i 受

¥1,780,000 (税込 1,958,000円)

■外寸法：W906xD735xH1754mm
■内寸法：W750xD473xH1523mm
■引出し内寸法：W325xD387xH89mm
■質量：545kg ■内容積：540ℓ
■非常解錠 ■棚板×3、鍵付引出し×2
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX35-2i 受

¥1,860,000 (税込 2,046,000円)

■外寸法：W1076xD735xH1754mm
■内寸法：W920xD473xH1523mm
■引出し内寸法：W325xD387xH89mm
■質量：595kg ■内容積：662ℓ
■非常解錠 ■棚板×4(鍵付引出しはオプション)
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V

テンキー式耐火金庫 BS-2E シリーズ


非JIS認証製品



BS51-2E

470,000円 (税込 517,000円)

- 外寸法: W590×D651×H774mm
- 内寸法: W430×D422×H542mm
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- 標準質量: 190kg ■内容積: 98ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



BS52-2E


554,000円 (税込 609,400円)

- 外寸法: W640×D651×H1040mm
- 内寸法: W480×D422×H808mm
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 標準質量: 260kg ■内容積: 163ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト

BS53-2E

643,000円 (税込 707,300円)


- 外寸法: W640×D651×H1400mm
- 内寸法: W480×D422×H1168mm
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 標準質量: 340kg ■内容積: 236ℓ
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



BS54-2E

739,000円 (税込 812,900円)

- 外寸法: W640×D651×H1630mm
- 内寸法: W480×D422×H1398mm
- 標準質量: 390kg ■内容積: 283ℓ
- 棚板×3 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト



BS33-2E 受

1,106,000円 (税込 1,216,600円)

- 外寸法: W930×D708×H1425mm
- 内寸法: W750×D473×H1173mm
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- 標準質量: 460kg
- 内容積: 416ℓ
- 棚板×2・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト

BS34-2E 受

1,347,000円 (税込 1,481,700円)

- 外寸法: W930×D708×H1825mm
- 内寸法: W750×D473×H1573mm
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- 標準質量: 590kg
- 内容積: 558ℓ
- 棚板×3・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



KS-20EK-F

123,000円 (税込 135,300円)

- 外寸法: W445×D418×H333mm
- 内寸法: W348×D255×H214mm
- 標準質量: 37kg ■内容積: 20ℓ
- テンキー錠+リバーシブル錠
- トレー×1
- 色: オフホワイト



KS-50EK-F

217,000円 (税込 238,700円)

- 外寸法: W415×D478×H628mm
- 内寸法: W325×D315×H481mm
- 標準質量: 78kg ■内容積: 50ℓ
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- テンキー錠+リバーシブル錠
- トレー×1
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト
- 自動施錠タイプ

KMX-33EK-FA

230,000円 (税込 253,000円)

- 外寸法: W500×D473×H528mm
- 内寸法: W348×D245×H354mm
- 標準質量: 90kg ■内容積: 33ℓ
- テンキー錠+リバーシブル錠
- トレー×1
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト
- 警報機付

※このシリーズはキャスターまたは足付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

耐火金庫 スリムタイプ KS-DK/EK/MN

非JIS認証製品



KS-37DK 納

176,000円 (税込 193,600円)



KS-90DK 紳

297,000円 (税込 326,700円)



KS-120DK 紳

373,000円 (税込 410,300円)



KS-37EK 紳

186,000円 (税込 204,600円)



KS-90EK 紳

309,000円 (税込 339,900円)



KS-120EK 紳

384,000円 (税込 422,400円)



KS-37MN 紳

182,000円 (税込 200,200円)



KS-90MN 紳

302,000円 (税込 332,200円)




KS-120MN 紳

376,000円 (税込 413,600円)

KS-37タイプ

- 外寸法: W377×D515※×H643mm
※EK:526,MN:527
- 内寸法: W247×D325×H485mm
- 標準質量: 75kg
- 内容積: 38ℓ
- 棚板×1
- 色: オフホワイト

【最大登録件数】
EK: 2件




※このシリーズはキャスターまたは足付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

KS-90 タイプ

- 外寸法: W455×D596※×H887mm
※EK:601,MN:602
- 内寸法: W325×D400×H700mm
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- 標準質量: 140kg
- 内容積: 91ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト


【最大登録件数】
EK: 2件




KS-120 タイプ

- 外寸法: W455×D596※×H1087mm
※EK:601,MN:602
- 内寸法: W325×D400×H900mm
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- 標準質量: 170kg
- 内容積: 117ℓ
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト

【最大登録件数】
EK: 2件




キングスーパーダイヤル式 テンキー式耐火金庫 KC シリーズ



KC51-2D
364,000円(税込400,400円)

KC51-2E
395,000円(税込434,500円)

■外寸法: W586×D659(656)×H770mm
■内寸法: W430×D420×H542mm
■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
■標準質量: 155kg ■内容積: 98ℓ
■棚板×1・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト



KC53-2D
518,000円(税込569,800円)

KC53-2E
550,000円(税込605,000円)

■外寸法: W636×D659(656)×H1396mm
■内寸法: W480×D420×H1168mm
■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
■標準質量: 300kg ■内容積: 236ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト



KC33-2D
875,000円(税込962,500円)

KC33-2E
923,000円(税込1,015,300円)

■外寸法: W906×D710×H1401mm
■内寸法: W750×D473×H1173mm
■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
■標準質量: 410kg ■内容積: 416ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×2 ■色: オフホワイト



KC507-2D
405,000円(税込445,500円)

KC507-2E
435,000円(税込478,500円)

■外寸法: W586×D659(656)×H928mm
■内寸法: W430×D420×H700mm
■引出し内寸法: W402×D328×H89mm
■標準質量: 190kg ■内容積: 126ℓ
■棚板×1・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト



KC52-2D
452,000円(税込497,200円)

KC52-2E
483,000円(税込531,300円)

■外寸法: W636×D659(656)×H1036mm
■内寸法: W480×D420×H808mm
■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
■標準質量: 230kg ■内容積: 163ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト



KC54-2D
592,000円(税込651,200円)

KC54-2E
626,000円(税込688,600円)

■外寸法: W636×D659(656)×H1626mm
■内寸法: W480×D420×H1398mm
■標準質量: 340kg ■内容積: 281ℓ
■棚板×3(鍵付引出しはオプション) ■色: オフホワイト



KC34-2D
959,000円(税込1,054,900円)

KC34-2E
1,009,000円(税込1,109,900円)

■外寸法: W906×D710×H1801mm
■内寸法: W750×D473×H1573mm
■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
■標準質量: 520kg ■内容積: 558ℓ
■棚板×4・鍵付引出しはオプション) ■色: オフホワイト



KC52-2D
452,000円(税込497,200円)

KC52-2E
483,000円(税込531,300円)

■外寸法: W636×D659(656)×H1036mm
■内寸法: W480×D420×H808mm
■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
■標準質量: 230kg ■内容積: 163ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト



KC55-2D
687,000円(税込755,700円)

KC55-2E
722,000円(税込794,200円)

■外寸法: W686×D659(656)×H1746mm
■内寸法: W530×D420×H1518mm
■標準質量: 365kg ■内容積: 338ℓ
■棚板×3・鍵付引出し×1 ■色: オフホワイト



KC35-2D
997,000円(税込1,096,700円)

KC35-2E
1,046,000円(税込1,150,600円)

■外寸法: W1076×D710×H1801mm
■内寸法: W920×D473×H1573mm
■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
■標準質量: 570kg ■内容積: 685ℓ
■棚板×4・鍵付引出しはオプション) ■色: オフホワイト



KC34-2D
452,000円(税込497,200円)

KC34-2E
483,000円(税込531,300円)

■外寸法: W636×D659(656)×H1036mm
■内寸法: W480×D420×H808mm
■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
■標準質量: 230kg ■内容積: 163ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト



KC35-2D
452,000円(税込497,200円)

KC35-2E
483,000円(税込531,300円)

■外寸法: W636×D659(656)×H1036mm
■内寸法: W480×D420×H808mm
■引出し内寸法: W452×D328×H89mm
■標準質量: 230kg ■内容積: 163ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×1
■色: オフホワイト

KC-KS シリーズ



KC33-2DKS 受
975,000円(税込1,072,500円)

KC33-2EKS 受
1,023,000円(税込1,125,300円)

■外寸法: W950×D762×H1445mm
■内寸法: W750×D473×H1173mm
■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
■標準質量: 495kg ■内容積: 416ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×2 ■色: オフホワイト



KC34-2DKS 受
1,060,000円(税込1,166,000円)

KC34-2EKS 受
1,110,000円(税込1,221,000円)

■外寸法: W950×D762×H1845mm
■内寸法: W750×D473×H1573mm
■引出し内寸法: W325×D387×H89mm
■標準質量: 730kg ■内容積: 558ℓ
■棚板×3・鍵付引出し×2 ■色: オフホワイト



KC35-2DKS 受
1,098,000円(税込1,207,800円)

KC35-2EKS 受
1,150,000円(税込1,265,000円)

■外寸法: W1120×D762×H1845mm
■内寸法: W920×D473×H1573mm
■標準質量: 820kg ■内容積: 685ℓ
■棚板×4(鍵付引出しはオプション) ■色: オフホワイト

学籍簿用耐火金庫

オプション・アラーム [詳細はP.24]

NEW



SR305
616,000円(税込677,600円)

SR305E
627,200円(税込689,920円)

■外寸法: W1050×D708×H1775mm
■内寸法: W920×D473×H1573mm
■標準質量: 570kg ■内容積: 685ℓ
■棚板×4(鍵付引出しはオプション)
■色: オフホワイト

NEW



SR305-5 受
640,000円(税込704,000円)

SR305E-5 受
723,200円(税込795,520円)

■外寸法: W1050×D708×H1845mm
■内寸法: W920×D473×H1643mm
■標準質量: 590kg ■内容積: 714ℓ
■棚板×4
■色: オフホワイト

NEW



SR305-5L 受
990,000円(税込1,089,000円)

■外寸法: W1050×D748×H1845mm
■内寸法: W920×D473×H1573mm
■標準質量: 630kg ■内容積: 685ℓ
■棚板×4(鍵付引出しはオプション)
■色: オフホワイト

NEW



SRJ305 ストロング
785,000円(税込863,500円)

■外寸法: W1050×D708×H1719mm
■内寸法: W920×D473×H1573mm
■標準質量: 570kg ■内容積: 685ℓ
■棚板×4(鍵付引出しはオプション)
■色: オフホワイト

※このシリーズは、キャスター付きです。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

性能表示マーク



耐破壊性能 (TS-15)



一般紙用1時間耐火性能



一般紙用2時間耐火性能



急加熱・衝撃落下性能

投入式耐火金庫 ストロング

KPX シリーズ



収納時に扉を開けることなく
投入口から投入できる耐火金庫

一度庫内に投入された投入物は、つり上げ防止機構により投入口から取出しにくい構造になっています

非JIS認証製品



686 53606
530 420
1231
72
638



686 53606
530 420
1396
72
803



686 53606
530 420
1626
72
1033

KPX52-D
776,000円(税込853,600円)

■外寸法: W686×D659×H1231mm
■内寸法: W530×D420×H638mm
■標準質量: 280kg
■専用投入バッグ×2
■色: オフホワイト

KPX53-D
874,000円(税込961,400円)

■外寸法: W686×D659×H1396mm
■内寸法: W530×D420×H803mm
■標準質量: 320kg
■専用投入バッグ×2
■色: オフホワイト

KPX54-D
1,024,000円(税込1,126,400円)

■外寸法: W686×D659×H1626mm
■内寸法: W530×D420×H1033mm
■標準質量: 365kg
■専用投入バッグ×2
■色: オフホワイト



686 45606
530 420
1231
72
638



686 45606
530 420
1396
72
803



686 45606
530 420
1626
72
1033

KPX52-ER 受
859,000円(税込944,900円)

■外寸法: W686×D651×H1231mm
■内寸法: W530×D420×H638mm
■標準質量: 280kg
■内寸積: 142ℓ
■専用投入バッグ×2
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4
■履歴閲覧ソフト付
■色: オフホワイト

KPX53-ER 受
959,000円(税込1,054,900円)


■外寸法: W686×D651×H1396mm
■内寸法: W530×D420×H803mm
■標準質量: 320kg
■内寸積: 178ℓ
■専用投入バッグ×2
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4
■履歴閲覧ソフト付
■色: オフホワイト

KPX54-ER 受
1,111,000円(税込1,222,100円)


■外寸法: W686×D651×H1626mm
■内寸法: W530×D420×H1033mm
■標準質量: 365kg
■内寸積: 229ℓ
■専用投入バッグ×2
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4
■履歴閲覧ソフト付
■色: オフホワイト

投入サイズの目安

奥行優先の場合 W250×D320×H80mm



高さ優先の場合 W250×D200×H110mm



専用投入バッグ 15,000円(税込16,500円)
■寸法: W270×D50×H190mm
■ビニールレザー製・南京錠付

※お客様のご希望により、キングスパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。※このシリーズはキャスター付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

店舗用投入金庫(耐火型)

MSR/CP シリーズ

売上金をその場で投入口へ。
床固定金具を使用すると持ち去りは大変困難です。



MSR-CPN
293,000円(税込322,300円)

■外寸法: W340×D426×H777mm
■内寸法: W214×D258×H333mm
■投入可能寸法: W180×D220×H50mm
■標準質量: 70kg
■内寸積: 18ℓ
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4
■色: オフホワイト



MSR-CPD
218,000円(税込239,800円)

■外寸法: W340×D430×H777mm
■内寸法: W214×D258×H333mm
■投入可能寸法: W180×D220×H50mm
■標準質量: 70kg
■内寸積: 18ℓ
■色: オフホワイト



MSR-CPK
208,000円(税込228,800円)

■外寸法: W340×D419×H777mm
■内寸法: W214×D258×H333mm
■投入可能寸法: W180×D220×H50mm
■標準質量: 70kg
■内寸積: 18ℓ
■色: オフホワイト

340 214 21405
258 258
777 333

340 214 25405
258 258
777 333

340 214 14405
258 258
777 333



CP-50E 納
480,000円(税込528,000円)

■外寸法: W455×D512×H932mm
■内寸法: W325×D315×H485mm
■投入可能寸法: W280×D230×H50mm
■標準質量: 130kg
■内寸積: 50ℓ
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4
■色: オフホワイト



CP-50SD 納
443,000円(税込487,300円)

■外寸法: W455×D520×H932mm
■内寸法: W325×D315×H485mm
■投入可能寸法: W280×D230×H50mm
■標準質量: 130kg
■内寸積: 50ℓ
■色: オフホワイト


455 325 33479
325 315
932 485

455 325 41479
315 485
932 485



床固定金具 B-MD 29,000円
(税込31,900円)

■対応機種: MSR-CPN, CP-50E, CP-50SD



データメディア耐火金庫 ストロング DS-3000X シリーズ


非JIS認証製品



DS-3300XD 納

2,310,000円 (税込 2,541,000円)

- 外寸法: W754×D832×H1576mm
- 内寸法: W472×D450×H1230mm
- 標準質量: 540kg
- 内容積: 261ℓ
- スライドトレー×3
- 二重扉構造
- 色: オフホワイト




DS-3300XRFE 受

2,490,000円 (税込 2,739,000円)

- 外寸法: W754×D832×H1576mm
- 内寸法: W472×D450×H1230mm
- 標準質量: 540kg
- 内容積: 261ℓ
- スライドトレー×3
- 二重扉構造
- 電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- 色: オフホワイト

オプション:

履歴閲覧ソフト(KYF-20)




DS-3300XFPE 受

2,560,000円 (税込 2,816,000円)

- 外寸法: W754×D832×H1576mm
- 内寸法: W472×D450×H1230mm
- 標準質量: 540kg
- 内容積: 261ℓ
- スライドトレー×3
- 二重扉構造
- 電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- 色: オフホワイト

オプション:

履歴閲覧ソフト(RSF-20)



DS シリーズ



非JIS認証製品



DS-800X

847,000円 (税込 931,700円)


- 外寸法: W701×D650×H827mm
- 内寸法: W405×D300×H475mm
- 標準質量: 250kg
- 内容積: 57ℓ
- 棚板×1
- 色: オフホワイト



DS-1100X

1,091,000円 (税込 1,200,100円)

- 外寸法: W701×D650×H1152mm
- 内寸法: W405×D300×H800mm
- 標準質量: 330kg
- 内容積: 97ℓ
- 棚板×2
- 色: オフホワイト



DS-1100X

213,000円 (税込 234,300円)

- 外寸法: W365×D521×H368mm
- 内寸法: W135×D280×H142mm
- 標準質量: 60kg
- 内容積: 4.5ℓ
- 引出し×1、仕切板×2
- 色: オフホワイト

データメディア耐火ユニット



DFU-1K 適応機種:KC(J)52,BS(X)52クラス以上
252,000円 (税込 277,200円)

- 外寸法: W470×D388×H280mm
- 内寸法: W307×D230×H160mm
- 標準質量: 26kg
- 内容積: 11ℓ
- 引出し×1、仕切り板×2
- 色: オフホワイト
- 耐火金庫内に設置することにより、フレキシブルコンピューターディスク用の耐火性能を発揮します。製品単体での耐火性能はありません。必ず2時間耐火以上の耐火金庫に設置してください。

※2時間耐火以上の耐火金庫に収納した場合
フレキシブルコンピューターディスク用1時間耐火性能


※DS-3000X・DSシリーズはキャスター付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

組立金庫室 KR シリーズ

耐火パネルを使用した金庫室。

組立式のため、テナントビル、高層建築内での設置が可能です。

施工後の移設、増設も容易に行えます。



KR-510 受
8,230,000円 (税込 9,053,000円)

- 外寸法: W2260×D2880×H2300mm
- 有効内寸法: W2020×D2600×H2100mm
- 標準質量: 2000kg
- 非常解錠機構 (扉内側)
- 室内照明付

組立金庫

非JIS認証製品

搬入口の狭い場所でも設置が可能な組立式。
持ち去りに対する防犯効果も高まります。

※このシリーズに
キャスターはありません



KD-410XD ストロング 受
1,630,000円 (税込 1,793,000円)

- 外寸法: W820×D746×H1662mm
- 有効内寸法: W590×D495×H1436mm
- 標準質量: 590kg
- 内容積: 419ℓ
- 棚板×2



KD-550D 受
1,410,000円 (税込 1,551,000円)

- 外寸法: W790×D725×H1702mm
- 有効内寸法: W650×D550×H1550mm
- 標準質量: 260kg
- 内容積: 554ℓ
- 棚板×2



耐火性能はありません

施工イメージ

耐火金庫用 防水保管庫

耐火金庫内に設置することで、火災や水害から大切なものを守ります。



鍵2本付属


WPB-15 納 オープン価格

- 外寸法：W365×D406×H251mm
- 内寸法：W264×D320×H179mm
- 質量：16kg
- 内容量：15ℓ
- 引出し2段付
- 防水性能：1.5m 24時間

鍵2本付属

WPB-21 納 オープン価格

- 外寸法：W365×D348×H398mm
- 内寸法：W266×D250×H328mm
- 質量：20kg
- 内容量：21ℓ
- 防水性能：1.5m 24時間



※単体での耐火性能はありません。

※耐火金庫に固定した状態でご使用ください。
弊社耐火金庫適合機種：KC(J)52, BS(X)52 クラス以上。

豪雨や台風、津波などの水害による浸水を想定し、
防水保管庫内に水が入らないことを第三者機関
(株式会社コスモス・コーポレーション)による
評価試験にて検証しています。

書類専用 防水ケース

重要書類を水から保護し金庫へ保管する際に使用する防水ケースです




WPS-A4SL オープン価格

- 外寸法：W330×D250(底マチ12/12)mm
- 高密封ダブルジッパー
- 防水性能：JIS IPX8(旧JIS防水保護等級8)
- 耐熱性能：177°C耐熱試験実施済
- 封入目安：A4普通用紙約100枚(厚み約10mm)

履歴閲覧ソフト

パソコンと金庫を接続し、操作履歴をパソコンで閲覧・
保存・印刷などをするためのソフトウェアです。



RSF-20 指紋認証式用 23,000円 (税込 25,300円)

- 付属品：USBケーブル
- 履歴件数：10,000件
- 履歴項目：登録・扉開閉・個別削除
全体削除ほか

KYF-20 ICカード式用 23,000円 (税込 25,300円)

- 付属品：USBケーブル
- 履歴件数：5,000件
- 履歴項目：登録・扉開閉・個別削除
全体削除ほか
- タイムロック：解錠可能時間帯を制限

対応OS：Microsoft Windows 11/10 ※全てのパソコンに対応しているわけではありません。

オプション



盗難防止用警報器 (アラーム) 受

54,000円

(税込 59,400円)

金庫の移動や衝撃により
大音量90dBの警報音が鳴り響き、
盗難防止に役立ちます。

■電源：9V乾電池

※本体と合わせてご注文ください。
※一部取付けできない機種があります。



アラーム B 26,000円 (税込 28,600円)

ご使用中の金庫や書庫に簡単に
取り付けられるマグネット式。
金庫・書庫の移動や衝撃、
無理な開扉操作により大音量
90dBの警報音で盗難防止に
役立ちます。

- 外寸法：W131×D34×H100mm
- 質量：380g
- 電源：9V乾電池



棚板

※機種によりサイズが異なります。



ベースボード

KCJ50シリーズ用 右寄せ
STJシリーズ用 左寄せ可能
58,000円 (税込 63,800円)

- 寸法：W914×D914×t4.5mm
- 材質：鋼板 ■色：黒
- 付属品：六角ボルト、
角ワッシャー、オールアンカー



床固定金具 (耐震用)

地震発生時、金庫の自走および
転倒防止としてコンクリート床
にアンカー固定するための
金具です。

機種・設置環境に合わせて
ご提案いたします。



LN型 設置例

KCJ30シリーズ、SCJ-35用
90,000円 (税込 99,000円)

- 寸法：W1220×D1220×t4.5mm
- 材質：鋼板 ■色：黒
- 付属品：六角ボルト、
角ワッシャー、オールアンカー

売上金・釣銭 防盗鉄庫 投入防盗鉄庫

防盗性に特化した店舗売上金・貴重品保管庫 (TS-15相当品)

特注対応サイズ・履歴機能付錠前・静脈や指紋の生態認証・
ICカード認証など、お客様のご要望に合わせた仕様でご提供
いたします。

※耐火性能はありません。



鍵2本付属 NEW STB-20K 受 オープン価格

- 外寸法：W400×D303×H275mm
- 内寸法：W390×D240×H250mm
- 質量：35kg
- 内容量：23ℓ
- 色：オフホワイト



鍵2本付属 NEW STB-50E 受 オープン価格 鍵2本付属 NEW STB-50K 受 オープン価格

- 外寸法：W400×D316×H615mm
- 内寸法：W388×D230×H575mm
- 質量：55kg
- 内容量：51ℓ
- 電源：単3形アルカリ乾電池4本 (テンキー錠)
- 可動棚板×1
- 色：オフホワイト

投入式



鍵2本付属 NEW STB-90E 受 オープン価格 鍵2本付属 NEW STB-90K 受 オープン価格

- 外寸法：W400×D436×H735mm
- 内寸法：W388×D350×H695mm
- 質量：80kg
- 内容量：94ℓ
- 電源：単3形アルカリ乾電池4本 (テンキー錠)
- 可動棚板×1
- 色：オフホワイト



鍵2本付属 NEW STB-120E 受 オープン価格 鍵2本付属 NEW STB-120K 受 オープン価格

- 外寸法：W400×D450×H965mm
- 内寸法：W388×D350×H520mm
- 質量：100kg
- 内容量：125ℓ
- 電源：単3形アルカリ乾電池4本 (テンキー錠)
- 可動棚板×2
- 色：オフホワイト

鍵2本付属 NEW STB-P50E 受 オープン価格 鍵2本付属 NEW STB-P50K 受 オープン価格

- 外寸法：W345×D450×H780mm
- 内寸法：W336×D335×H520mm
- 投入寸法目安：W192×D300×H22mm
- 質量：68kg
- 内容量：58ℓ
- 電源：単3形アルカリ乾電池4本 (テンキー錠)
- 棚板×1
- 色：オフホワイト

共通仕様： ■固定用ねじ×N、プラグ×N、ワッシャー×N

麻薬保管庫 履歴機能付

SB シリーズ

ネットワーク対応品もあります [P.28]


認証タイプ

履歴テンキータイプ



履歴テンキー+リバーシブル錠、非常解錠

解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。
扉を閉めると自動的に施錠されます。
(オートロック機構)



登録種類：暗証番号
登録権限：管理者、一般使用者
最大登録件数：100件(管理者、一般使用者の合計)
暗証番号：4~8桁
電源：単3形アルカリ乾電池×4
ボタン電池(CR2032)×1[時計駆動用]
オプション：履歴閲覧ソフト、棚板、
ID1,000件、二人認証(ダブル認証)
扉閉め忘れ防止アラーム

登録種類：カードのみ、カード+暗証番号
カードまたは暗証番号、暗証番号のみ
登録権限：管理者、一般使用者
最大登録件数：100件(管理者、一般使用者の合計)
暗証番号：4~8桁
電源：単3形アルカリ乾電池×4
ボタン電池(CR2032)×1[時計駆動用]
オプション：履歴閲覧ソフト、棚板、
ID1,000件、二人認証(ダブル認証)
扉閉め忘れ防止アラーム

収納棚に設置可能な小型サイズ



オプション



履歴閲覧ソフト
23,000円(税込 25,300円)

対応 OS : Microsoft Windows 11/10

※全てのパソコンに対応しているわけではありません。

履歴件数：

履歴テンキー・ICカードタイプ 5,000件

10,000件

指紋タイプ

履歴項目：登録・扉開閉・個別削除・全体削除ほか

棚板 W280用 11,000円(税込 12,100円)

W402用 11,000円(税込 12,100円)

W602用 15,000円(税込 16,500円)

W903用 17,000円(税込 18,700円)

ICカード

オープン価格

SB-204ERK

369,000円

(税込 405,900円)

受

納

SB-204RFEK

380,000円

(税込 418,000円)

SB-204FPEK

461,000円

(税込 507,100円)

■外寸法：W280×D435×H415mm

■内寸法：W213×D341×H334mm

■標準質量：13kg

■内容積：24ℓ ■非常解錠

■棚板×1 ■色：ホワイト

受

納

SB-30ERK

359,000円

(税込 394,900円)

受

納

SB-30RFEK

369,000円

(税込 405,900円)

SB-30FPEK

451,000円

(税込 496,100円)

■外寸法：W402×D415×H380mm

■内寸法：W325×D322×H299mm

■標準質量：17kg

■内容積：31ℓ ■非常解錠

■棚板×1 ■色：ホワイト

SB-50ERK

383,000円

(税込 421,300円)

受

納

SB-50RFEK

395,000円

(税込 434,500円)

SB-50FPEK

475,000円

(税込 522,500円)

■外寸法：W402×D415×H590mm

■内寸法：W325×D322×H509mm

■標準質量：22kg

■内容積：53ℓ ■非常解錠

■棚板×1 ■色：ホワイト

単独設置可能な中・大型サイズ



受



受



受



受

SB-409ERK
474,000円
(税込 521,400円)

SB-409RFEK
487,000円
(税込 535,700円)

SB-409FPEK
567,000円
(税込 623,700円)

SB-412ERK
500,000円
(税込 550,000円)

SB-412RFEK
509,000円
(税込 559,900円)

SB-412FPEK
592,000円
(税込 651,200円)

SB-609ERK
520,000円
(税込 572,000円)

SB-609RFEK
530,000円
(税込 583,000円)

SB-609FPEK
613,000円
(税込 674,300円)

SB-612ERK
546,000円
(税込 600,600円)

SB-612RFEK
558,000円
(税込 613,800円)

SB-612FPEK
639,000円
(税込 702,900円)

■外寸法：W402×D415×H900mm
■内寸法：W325×D322×H810mm
■標準質量：28kg
■内容積：84ℓ ■非常解錠
■棚板×2 ■色：ホワイト

■外寸法：W402×D415×H1200mm
■内寸法：W325×D322×H1110mm
■標準質量：38kg
■内容積：116ℓ ■非常解錠
■棚板×3 ■色：ホワイト

■外寸法：W602×D485×H900mm
■内寸法：W525×D392×H790mm
■標準質量：53kg
■内容積：162ℓ ■非常解錠
■棚板×2 ■色：ホワイト

■外寸法：W602×D485×H1200mm
■内寸法：W525×D392×H1090mm
■標準質量：65kg
■内容積：224ℓ ■非常解錠
■棚板×3 ■色：ホワイト



SB-615ERK
579,000円
(税込 636,900円)

SB-615RFEK
591,000円
(税込 650,100円)

SB-615FPEK
671,000円
(税込 738,100円)

SB-618ERK
659,000円
(税込 724,900円)

SB-618RFEK
669,000円
(税込 735,900円)

SB-618FPEK
751,000円
(税込 826,100円)

SB-909ERK
609,000円
(税込 669,900円)

SB-909RFEK
621,000円
(税込 683,100円)

SB-909FPEK
701,000円
(税込 771,100円)

SB-918ERK
810,000円
(税込 891,000円)

SB-918RFEK
823,000円
(税込 905,300円)

SB-918FPEK
905,000円
(税込 995,500円)

■外寸法：W602×D485×H1500mm
■内寸法：W525×D392×H1370mm
■標準質量：80kg
■内容積：281ℓ ■非常解錠
■棚板×4 ■色：ホワイト

■外寸法：W602×D485×H1800mm
■内寸法：W525×D392×H1670mm
■標準質量：90kg
■内容積：343ℓ ■非常解錠
■棚板×5 ■色：ホワイト

■外寸法：W903×D485×H900mm
■内寸法：W800×D380×H760mm
■標準質量：65kg
■内容積：231ℓ ■非常解錠
■棚板×2 ■色：ホワイト

■外寸法：W903×D485×H1800mm
■内寸法：W800×D380×H1660mm
■標準質量：120kg
■内容積：504ℓ ■非常解錠
■棚板×5 ■色：ホワイト

SBシリーズ共通仕様： ■電源：単3形アルカリ乾電池×4 ■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

薬品保管用 小型金庫



非JIS認証製品

庫内にステンレスを使用した、二重扉タイプ。
移動が困難な重量金庫です。



B-KS-20SD
112,000円(税込 123,200円)

■外寸法：W480×D430×H368mm
■内寸法：W334×D221×H194mm
■標準質量：53kg ■内容積：14ℓ ■色：ダークグレー

B-KS-20E
137,000円(税込 150,700円)

■外寸法：W480×D426×H368mm
■内寸法：W334×D221×H194mm
■標準質量：53kg ■内容積：14ℓ ■色：ダークグレー

ネットワーク対応麻薬保管庫 SBN シリーズ

診察・処置室、スタッフステーション、
薬剤部など離れた場所に設置された保管庫を
管理パソコンにて一元管理できます。

※このシリーズにキャスターはありません。
※耐火性能はありません。※受注生産になります。


特徴

遠隔で一元管理

ネットワークに接続された複数の保管庫を、
管理パソコンで一元管理。個々の保管庫の
メンテナンスを遠隔操作できるので、使用者
情報や履歴の管理業務が軽減されます。




操作履歴が残る



解錠・施錠・閉扉等の操作履歴が
保管庫本体へ記録されます。履歴は、
ネットワーク接続した管理パソコンから
専用ソフトにより閲覧できます。

遠隔から登録・削除・解錠



管理パソコンからは、ネットワーク上
の保管庫の状態が確認でき、使用者の
登録・削除および扉の解錠操作が
可能です。

特注対応(サイズ、仕様)



特注サイズ、二重扉仕様、引出し
仕様などお客様のご要望に合わせた
特注対応品を1台から承ります。

認証タイプ

【最大登録件数】
1,000 件(管理者、一般使用者の合計)
鍵2本付属

ICカードタイプ

ICカード・テンキー+リバーシブル錠、非常解錠

ご利用中の IC カードを登録し、解錠できます。
操作履歴が記録されます。
扉を閉めると自動的に施錠されます。
(オートロック機構)

履歴テンキータイプ

履歴テンキー+リバーシブル錠、非常解錠

解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。
扉を閉めると自動的に施錠されます。
(オートロック機構)

各部の名称



収納棚に設置可能な小型サイズ



SBN-30RFEK

480,000円
(税込 528,000円)

SBN-30ERK

463,000円
(税込 509,300円)

■外寸法: W402xD415xH380mm
■内寸法: W325xD322xH299mm
■質量: 17kg ■内容積: 31ℓ
■非常解錠
■棚板×1 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

SBN-50RFEK


498,000円
(税込 547,800円)

SBN-50ERK

481,000円
(税込 529,100円)

■外寸法: W402xD415xH590mm
■内寸法: W325xD322xH509mm
■質量: 22kg ■内容積: 53ℓ
■非常解錠
■棚板×1 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

オプション



履歴閲覧ソフト

69,000円
(税込 75,900円)
KNL-10
対応OS: Microsoft Windows 11/10
※すべてのパソコンに対応しているわけではありません
履歴件数: 10,000件
履歴項目: 登録・扉開閉・個別削除ほか

棚板

11,000円 (税込 12,100円)
W402用
15,000円 (税込 16,500円)
W602用
17,000円 (税込 18,700円)
W903用

ICカード

オープン価格

単独設置可能な中・大型サイズ



SBN-409RFEK

578,000円
(税込 635,800円)

SBN-409ERK

561,000円
(税込 617,100円)

■外寸法: W402xD415xH900mm
■内寸法: W325xD322xH810mm
■質量: 28kg ■内容積: 84ℓ
■非常解錠
■棚板×2 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4

SBN-412RFEK

602,000円
(税込 662,200円)

SBN-412ERK

586,000円
(税込 644,600円)

■外寸法: W402xD415xH1200mm
■内寸法: W325xD322xH1110mm
■質量: 38kg ■内容積: 116ℓ
■非常解錠
■棚板×3 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4

SBN-609RFEK

621,000円
(税込 683,100円)

SBN-609ERK

604,000円
(税込 664,400円)

■外寸法: W602xD485xH900mm
■内寸法: W525xD392xH790mm
■質量: 53kg ■内容積: 162ℓ
■非常解錠
■棚板×2 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4

SBN-612RFEK

651,000円
(税込 716,100円)

SBN-612ERK

635,000円
(税込 698,500円)

■外寸法: W602xD485xH1200mm
■内寸法: W525xD392xH1090mm
■質量: 65kg ■内容積: 224ℓ
■非常解錠
■棚板×3 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4



SBN-615RFEK

699,000円
(税込 768,900円)

SBN-615ERK

682,000円
(税込 750,200円)

■外寸法: W602xD485xH1500mm
■内寸法: W525xD392xH1370mm
■質量: 80kg ■内容積: 281ℓ
■非常解錠
■棚板×4 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4

SBN-618RFEK

766,000円
(税込 842,600円)

SBN-618ERK

749,000円
(税込 823,900円)

■外寸法: W602xD485xH1800mm
■内寸法: W525xD392xH1670mm
■質量: 90kg ■内容積: 343ℓ
■非常解錠
■棚板×5 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4

SBN-909RFEK

757,000円
(税込 832,700円)

SBN-909ERK

740,000円
(税込 814,000円)

■外寸法: W903xD485xH900mm
■内寸法: W800xD380xH760mm
■質量: 120kg ■内容積: 504ℓ
■非常解錠
■棚板×5 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4

SBN-918RFEK

903,000円
(税込 993,300円)

SBN-918ERK

886,000円
(税込 974,600円)


■外寸法: W903xD485xH1800mm
■内寸法: W800xD380xH1660mm
■質量: 120kg ■内容積: 504ℓ
■非常解錠
■棚板×5 ■色: ホワイト
■電源: AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4

ホテル・レジャー施設向け貴重品保管庫 客室向け 耐火型貴重品保管庫



テンキー式は、お好きな暗証番号を2種類登録できますので、お客様と管理者側で個別に開閉が可能です。

非JIS認証製品



KS-20E-FH 受
153,000円
(税込 168,300円)

■外寸法: W445×D418×H333mm
■内寸法: W348×D255×H214mm
■標準質量: 35kg ■内容積: 20ℓ
■非常解錠 ■トレー×1
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4
■色: オフホワイト
■オプション: 非常解錠キー

KS-20E-FHAC 受
187,000円
(税込 205,700円)

■外寸法: W445×D418×H334mm
■内寸法: W348×D255×H214mm
■標準質量: 36kg ■内容積: 20ℓ
■非常解錠 ■トレー×1
■電源: AC100V
■色: オフホワイト
■オプション: 非常解錠キー

鍵2本付属

KS-16K 受
74,000円
(税込 81,400円)

■外寸法: W406×D430×H368mm
■内寸法: W274×D257×H214mm
■標準質量: 40kg ■内容積: 16ℓ
■非常解錠 ■トレー×1
■色: オフホワイト



CPS-EH 受
123,000円
(税込 135,300円)

■外寸法: W363×D344×H200mm
■内寸法: W275×D203×H102mm
■標準質量: 19kg ■内容積: 5.7ℓ
■非常解錠
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4
■色: オフホワイト
■オプション: 非常解錠キー

CPS-EHAC 受
154,000円
(税込 169,400円)

■外寸法: W363×D360×H211mm
■内寸法: W275×D203×H102mm
■標準質量: 20kg ■内容積: 5.7ℓ
■非常解錠
■電源: AC100V
■色: オフホワイト
■オプション: 非常解錠キー

鍵2本付属

CPS-N 受
61,000円
(税込 67,100円)

■外寸法: W363×D337×H200mm
■内寸法: W275×D203×H102mm
■標準質量: 19kg ■内容積: 5.7ℓ
■非常解錠
■色: オフホワイト

客室向け 貴重品保管庫

鍵の管理が不要なテンキー式・ナンバーロック式や鍵の紛失時に対応のしやすい内筒交換鍵式をお選びいただけます。

※耐火性能はありません。



NEW
CSB-420E 受
オープン価格

■外寸法: W420×D387×H200mm
■内寸法: W416×D310×H175mm
■標準質量: 12.5kg ■内容積: 22ℓ
■非常解錠 ■付属品: 固定用ネジ
■色: マットブラック
■オプション: 履歴抽出機



NEW
CSB-375EU 受
オープン価格

■外寸法: W375×D290×H198mm
■内寸法: W371×D286×H125mm
■標準質量: 11kg ■内容積: 13ℓ
■非常解錠 ■付属品: 固定用ネジ
■色: マットブラック
■オプション: 履歴抽出機

CSB-35EU :
オフホワイト



CSB-35EU :
マットブラック



ナイトテーブルやチェストの引出し
でご使用いただける上開き式。
お部屋の外観を崩すことなく
設置できます。

CSB-35EU 受
95,000円 (税込 104,500円)

※交流式もあります

■外寸法: W350×D331×H130mm
■内寸法: W320×D209×H90mm
■標準質量: 5kg ■内容積: 6ℓ
■非常解錠
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4
■色: オフホワイト・マットブラック



CSB-44E 受
86,000円 (税込 94,600円)

■外寸法: W440×D320×H170mm
■内寸法: W351×D252×H115mm
■標準質量: 7.5kg ■内容積: 10ℓ
■非常解錠
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4
■色: オフホワイト
■オプション: 非常解錠キー



CSB-44NL 受
75,000円 (税込 82,500円)

■外寸法: W440×D321×H170mm
■内寸法: W371×D259×H115mm
■標準質量: 7kg ■内容積: 11ℓ
■非常解錠
■色: オフホワイト
■オプション: 非常解錠キー



CSB-44K2 受
62,000円 (税込 68,200円)

■外寸法: W440×D300×H170mm
■内寸法: W371×D260×H115mm
■標準質量: 6.5kg ■内容積: 11ℓ
■色: オフホワイト

組立式 セルフクローケ

スーツケースを一時的に安全に置ける場所を簡単にご用意できます。



■特長

- 使いやすい安心仕様
- ビジター（ワンタイム）仕様なので、どなたでもご利用可能（暗証番号0リセット機能付き）
- ワイヤー径 2.5mm（コーティング含む）のセフティ仕様
- LOCKするとキーが抜けない特殊錠
- ノックダウン式で輸送コストが低く、設置が簡単

NEW SLC-3 受 オーブン価格

■外寸法：W1200×D550×H1000mm（装備品含まない）

■内寸法：W1120×D530×H880mm

■質量：約 35kg ■ワイヤー長さ：690mm

■非常解錠 ■足台：アジャスター ■色：マットブラック

梱包仕様

■外寸法：W1140×D570×H230mm

■質量：約 37kg

■梱包内容：天パネル × 1枚、右側面パネル × 1枚


左側面パネル × 1枚、背面補強板 × 1枚

組立用ネジ × 12本、連結用ネジ × 4本

連結用ナット × 4個、取扱説明書 × 1部

非常解錠キー × 2本

梱包時質量
約37kg



■特長

- 壁などに取り付けるだけの簡単施工。
- 使いやすい安心仕様
- ビジター（ワンタイム）仕様なので、どなたでもご利用可能（暗証番号0リセット機能付き）
- ワイヤー径 2.5mm（コーティング含む）のセフティ仕様
- LOCKするとkeyが抜けない特殊錠

NEW 手荷物ワイヤーユニット 受 オーブン価格

■外寸法：W195×D50×H110mm（突起部除く）

■ワイヤー長さ：690mm ■非常解錠

■モード：ビジター（ワンタイム）

■色：マットブラック



フリー ボックス (重要物保管管理ボックス)



FBS シリーズ
46扉

FBS-46RF 受 オーブン価格

2,250,000円

（税込 2,475,000円）

FBS-46VR 受

2,100,000円

（税込 2,310,000円）

■外寸法：W900×D300×H1609mm

■一口寸法：W126×D280×H95mm

■質量：約 108kg ■46扉

■電源：AC100V

■利用履歴：過去 4,000 件

（FBS-46VRは3,000件）



FF シリーズ
20扉

FF-20VRP 受 オーブン価格

FF-20VR 受 オーブン価格

ICチップ+ 暗証番号認証タイプ

ICチップ（カード）と利用者が登録した暗証番号の2つのIDで本人確認を行います。すでに施設や企業内で運用しているFelica、Mifare、I-CORE規格のICを活用することも可能です。

FBS-46RF



暗証番号 + 取出番号認証タイプ

利用者が登録した暗証番号と預け入れ時に発行する取り出し票に印刷された取出番号の2つで本人確認します。

FBS-46VR, FF-20VRP



FBS シリーズ

各扉は開けやすいアーチ形状のハンドルとピアノブラック調仕上げにより幅広いインテリアと調和するニューデザインを採用しました。

視認性の高い扉ランプにより操作位置からでも全扉の利用状況の確認が簡単にできるようになりました。



性能表示マーク 一般紙用1時間耐火性能

手荷物ワイヤーユニット

手荷物を一時的に置ける場所をご用意できます。

防災キーボックス

地震や津波などによる交通障害で鍵担当者が到着できない時でも、最も早く現地へ到着できる担当者が「防災キーボックス」に保管された鍵を使って迅速に対応できます。

屋外対応



内扉はダイヤル錠のついた堅牢仕様
電源不要でしかもキーレス



庫内には5本掛けのキーハンガー
扉の開閉センサー付



NEW S-KB-D-5ss 受 オーブン価格

NEW S-KB-D-5 受 (センサー無し) オーブン価格

■外寸法：W315×D184×H298mm
■質量：8kg ■キーハンガー：5連×1
■外箱：パチン錠 内箱：百万変換ダイヤル錠
■外箱：ステンレス 内箱：電気亜鉛メッキ鋼板
■開閉センサー：外扉 1力所
内扉 1力所（警備システム連動用）
※センサー無し仕様には付属しません。

少量危険物保管庫



HMS-1 受 オーブン価格

■外寸法：W1803×D1803×H2650mm
■内寸法：W1620×D1620×H2100mm
■構造体：鉄骨ラーメン構造（軽量鉄骨） ■質量：約 500kg～
■屋根：折板（ガルバリウム鋼板 t=0.6mm）（3.5/100 勾配）
■外壁：角波サイディング（ガルバリウム鋼板 t=0.5mm） ■内壁：外壁表し
■床：鍛鋼板（t=3.2mm）（1.3/100 勾配） 2.53 m²
■溜柵：W300×D300×H300mm（スチール製）
■換気設備：自然換気ベンチレーター（40 メッシュ付）（ダクトφ100）
■出入口：鍵付スチール製片開き戸（防火戸）、ストラップ付きドアクローザー¹
■標識：火気厳禁、少量危険物貯蔵所、類別品名責任者（鋼製 300×600mm）
※詳細は別途ご相談ください。



溜柵



ドアクローザー¹ (ストップ機構付き)



ベンチレーター (自然換気)

■オプション
出入口用ステップ：アジャスター調整式（40mm）
棚板：落下防止バー付（最大 2 枚）
自然吸式ガラリ（40 メッシュ付）
防火ダンパー付ガラリ（温度ヒューズ付）
LED 照明 1 灯 / 防爆型 LED 照明 1 灯、防水スイッチ
屋外ボックス安全ブレーカー（100V 20A）
消火器 BOX（10型） / 消火器 BOX（20型）
温度ヒューズ付防火ダンパー（φ100 用、φ200 用）
自然換気ベンチレーター（回転式φ100、回転式φ200）
強制換気ベンチレーター（回転式φ200）、防水コンセント

キーボックス 履歴機能対応

扉の開閉履歴を記録し、パソコンで閲覧・印刷・保存ができます。各種認証方式を選びいただけます。

鍵の持出しを管理

※個々の鍵を管理できません

※耐火性能はありません。



履歴機能対応



[最大登録件数]

ICカードタイプ・履歴テンキータイプ
100件 (管理者、一般使用者の合計)

指紋タイプ 管理者3件、一般使用者17件

※オプションで登録件数を増やす
ます。ご注文前にご相談ください。

履歴件数 :

ICカード・履歴テンキータイプ 5,000件
指紋タイプ 10,000件

履歴項目: 登録・扉開閉・個別削除・全体削除ほか

壁などに固定してご使用ください。

オプションベースのご使用で据置きが可能です。



KB-FPE-10 受

250,000円 (税込275,000円)

■外寸法: W360×D146×H250mm
■キーハンガー: 10連×1 ■質量: 7kg
■非常解錠 (鍵2本付属) ■色: ホワイト
■使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
オプション: ベース、
履歴閲覧ソフト[RSF-20](P.24参照)

履歴閲覧ソフト[RSF-20](P.24参照)



KB-RFE-10 受

176,000円 (税込193,600円)

■外寸法: W360×D146×H250mm
■キーハンガー: 10連×1 ■質量: 7kg
■非常解錠 (鍵2本付属) ■色: ホワイト
■使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
オプション: ベース、
履歴閲覧ソフト[KYF-20](P.24参照)




KB-ER-10 受


171,000円 (税込188,100円)

■外寸法: W360×D146×H250mm
■キーハンガー: 10連×1 ■質量: 7kg
■非常解錠 (鍵2本付属) ■色: ホワイト
■使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
オプション: ベース、
履歴閲覧ソフト付

10本掛けタイプ



40本掛けタイプ



オプション

履歴閲覧ソフト

23,000円 (税込25,300円)

対応OS: Microsoft Windows 11/10
※全てのパソコンに対応しているわけではありません。



※取り付けイメージ
扉を開けた時の前倒れを防止します。

ベース

10,200円 (税込11,220円)

KB-10用 ■外寸法: W360×D200×H13mm
KB-40用 ■外寸法: W400×D270×H13mm

ネットワーク対応キーボックス

KBN シリーズ

扉の開閉履歴を記録し、パソコンで閲覧・印刷・保存ができます。各種認証方式を選びいただけます。

※個々の鍵を管理できるわけではありません。※耐火性能はありません。※受注生産になります。



[最大登録件数]: 1,000件



KBN-RFE-40 受

オープン価格


■外寸法: W400×D146×H410mm
■キーハンガー: 10連×3、5連×2
■質量: 10kg ■非常解錠 (鍵2本付属)
■色: ホワイト ■電源: AC100V
オプション: ベース、履歴閲覧ソフト

遠隔で一元管理




ネットワークに接続された複数のキーボックスを、管理パソコンで一元管理。個々のキーボックスの使用状況を遠隔管理できるので、使用者情報や履歴の管理業務が軽減されます。

操作履歴が残る



解錠・施錠・閉扉等の操作履歴がキーボックス本体へ記録されます。ネットワーク接続した管理パソコンから専用ソフトにより履歴を閲覧できます。

遠隔から登録・削除・解錠



管理パソコンからは、ネットワーク上有るキーボックスの扉の状態が確認でき、使用者の登録・削除および扉の解錠操作が可能です。

オプション

履歴閲覧ソフト KNL-10 69,000円 (税込75,900円)
対応OS: Microsoft Windows 11/10 ※すべてのパソコンに対応しているわけではありません
履歴件数: 10,000件 履歴項目: 登録・扉開閉・個別削除ほか

1~8桁のお好きな番号で登録できます。

自動施錠なので閉め忘れる心配がありません。

※台湾製

※耐火性能はありません。

キーボックス 暗証番号で解錠



KB-E-36

29,100円 (税込32,010円)

■外寸法: W218×D97×H328mm ■質量: 2.9kg ■36本掛け ■非常解錠 (鍵2本付属)
■電源: 単3形アルカリ乾電池×4 ■キーホルダー付 ■色: ライトグレー ■1カートン6台入



壁掛けにも対応



オプション キーハンガーセット
■6本掛け用 ■キーホルダー付

KB-6
オープン価格

34

物品貸出保管庫

事務所・工場・工事現場などで使用される様々な物品の貸し出しを管理し、使用効率の向上や紛失を防止するための保管庫です。



物品の貸出管理と確実な返却を実現した保管庫。物品に合わせた筐体サイズと、運用に合わせたソフトのカスタマイズにも対応し、お客様のご要望に合わせたご提案をいたします。

【管理画面】



制御部

3列6段 18扉

3列2段 6扉

2列4段 8扉


■貸出操作

- ①「貸出」を選択
- ②担当者 IC カードを認証
- ③借りたい物品の入った扉番号を選択
- ④該当の扉が開扉
- ⑤物品を取り出し



■返却操作

- ①「返却」を選択
- ②担当者 IC カードを認証
- ③返却する物品のバーコードをスキャン
- ④該当の扉が開扉
- ⑤物品を返却



手提金庫

H シリーズ

オフィスで、ご家庭で、多様なニーズに応えるロングセラーの保管庫です。




H-36E

30,800円(税込 33,880円)

- 外寸法: W360×D263×H153mm
- 内寸法: W320×D210×H119mm
- 電源: 単3形アルカリ乾電池 ×4
- 非常解錠(鍵2本付属)
- 質量: 4.4kg
- コイントレー取外し可
- 色: ダークグレー

【1カートン4台入】




H-36D

23,700円(税込 26,070円)

- 外寸法: W360×D270×H153mm
- 内寸法: W320×D210×H119mm
- 質量: 4.4kg
- コイントレー取外し可
- 色: ダークグレー

【1カートン4台入】





H-31D

17,800円(税込 19,580円)

- 外寸法: W315×D235×H133mm
- 内寸法: W275×D175×H99mm
- 質量: 3.5kg
- コイントレー取外し可
- 色: ダークグレー

【1カートン6台入】




H-27D

13,000円(税込 14,300円)

- 外寸法: W272×D212×H118mm
- 内寸法: W242×D163×H89mm
- 質量: 2.5kg ■色: ダークグレー

【1カートン8台入】



H-27K

12,700円(税込 13,970円)

- 外寸法: W272×D209×H118mm
- 内寸法: W242×D163×H89mm
- 質量: 2.5kg ■色: ダークグレー

【1カートン8台入】






































H-20K

5,800円(税込 6,380円)

- 外寸法: W197×D160×H86mm
- 内寸法: W174×D127×H59mm
- 質量: 1.1kg ■色: ダークグレー

【1カートン18台入】





更衣ロッカー



木金タイプ



BH タイプ

防火衣ロッカー



マジック扇タイプ



2交替用2連タイプ

シューズロッカー



窓付タイプ



オープンタイプ

書庫



壁面収納タイプ



横移動タイプ

トランクルーム



スタンダードタイプ



メッシュ屋根付

薬品保管庫




テンキータイプ
二重扉タイプ



冷蔵庫収納タイプ

その他




選手用ロッカー



ステンレス扉



サーバーラック



防犯ドア

日本アイ・エス・ケイ株式会社

ホームページ <http://www. king-ind.co.jp/>

中之条工場

〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町26-1

TEL 0279-75-1111 FAX 0279-75-5433

筑波工場

〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1

TEL 029-869-2001 FAX 029-869-1291

札幌工場

〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1

TEL 011-888-1111 FAX 011-881-2514

川島工場

〒308-0851 茨城県筑西市下江連1691

TEL 0296-28-7001 FAX 0296-28-7115



中之条工場

[ISO 14001認証 ISO 9001認証]



筑波工場

[ISO 14001認証 ISO 9001認証]



札幌工場

[ISO 9001認証]



川島工場

[ISO 9001認証]

本社 S 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1

TEL 029-869-2001 FAX 029-869-1291

東京事業所 S 〒111-8506 東京都台東区元浅草2-7-13 広沢ビル

TEL 03-3833-0851 FAX 03-3835-0654

札幌支店 〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1

TEL 011-884-2001 FAX 011-881-2514

仙台支店 S 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-10-10

TEL 022-283-2001 FAX 022-238-0988

北関東支店 S 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1

TEL 029-869-2001 FAX 029-869-1083

金沢営業所 〒921-8001 石川県金沢市高畠3-124 五高ビル2F

TEL 076-292-2001 FAX 076-292-2558

名古屋支店 S 〒464-0084 愛知県名古屋市千種区松軒1-3-17

TEL 052-723-2001 FAX 052-712-0118

大阪支店 S 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2丁目5-23

TEL 06-6748-1201 FAX 06-6748-1202

広島支店 S 〒733-0823 広島県広島市西区庚午南1-2-1

TEL 082-272-5777 FAX 082-273-3875

高松営業所 〒760-0080 香川県高松市木太町8区4062-4

TEL 087-867-9222 FAX 087-867-9380

福岡支店 S 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-7-3

TEL 092-504-2884 FAX 092-504-2881



鹿児島営業所 〒892-0845 鹿児島県鹿児島市樋之口町5-40 大坪ビル

TEL 099-806-2001 FAX 099-226-9066

S ショールーム併設

ショールームのご案内

実際の商品をご確認いただけるショールームを併設しています。



※ご利用に際しましては、大変恐れ入りますが、事前のご連絡をお願い申し上げます。